

FederchemicalsTM



Let's shine
Lucidanti Polishers



Da più di cinquant'anni all'avanguardia nella chimica al servizio dell'edilizia

La società FEDERCHEMICALS dal 1963 si occupa di ricerca, sviluppo e produzione di prodotti chimici per la pulizia, la protezione e la conservazione delle superfici.

Un'azienda dinamica e reattiva nei confronti delle esigenze del mercato e dei singoli operatori, capace di offrire numerose soluzioni di produzione standard o su richiesta del singolo cliente.

Un'azienda intransigente sulla qualità che basa tutta la sua produzione sull'utilizzo di materie prime rigidamente selezionate ed ad alto profilo, una ricerca costante basata esclusivamente sulla qualità ed un forte know-how dato dall'esperienza diretta in campo e dallo sviluppo in laboratorio ne fanno un partner attento e scrupoloso per la propria clientela.

L'azienda si occupa di diversi rami produttivi quali: settore detergenza civile ed industriale, settore edilizia, settore trattamento superfici (settore lapideo, settore ceramico, cotto, legno), settore prodotti tecnici per marmisti, settore restauro, settore nanotecnologie applicate.

The FEDERCHEMICALS company has been searching for, developing and manufacturing chemical products for cleaning, protecting and preserving surfaces since 1963. Our company is dynamic, reacts quickly to the market requirements and to the requirements of single operators. It is able to offer both standard production solutions and made-to-measure products. We are not willing to compromise on quality issues. Our whole production is based on the use of strictly selected and highly technological raw materials. Our constant research is based on quality. Our great know-how derives from our experience in the above mentioned field and from the development of products in our own laboratories. All this certainly makes Federchemicals a meticulous and careful partner for its customers.

Our company operates in different fields: civil and industrial cleaning, construction works, treatment of surfaces (stones, ceramics, terracotta, wood), technical products for marble cutters, restoration, nanotechnology.



From more than fifty years at the forefront of building chemicals

Quality surface solutions

Una linea completa di prodotti per tutte le superfici

Settore prodotti tecnici per marmisti

Mastici poliesteri, resine epossidiche per resinatura, mastici epossidici, antimacchia ed idrorepellenti a base solvente e base acqua, cere in pasta, cere liquide, prodotti autolucidanti, prodotti antisale, derugginanti per marmo e granito, sabbiatori chimici, anticanti.

Technical products for stone process

Polyester mastics and epoxy resins for resin finish, epoxy mastics, water based and solvent based anti-stain sealers, solid and liquid waxes, self-polishing products, anti salt peter products, anti rust for marble and granite, chemical sandblasters, ageing products.

Settore restauro

Consolidanti, idrorepellenti, prodotti antiscreatura, detergenti svernicianti solventati e a base acqua.

Renovation

Consolidating products, water-repellents, anti-graffiti products, solvent and water based paint strippers.

Settore edilizia

Resine epossidiche a base solvente, resine esenti da solventi, manti impermeabilizzanti elastometrici, sigillanti antispolvero per cementi, convertitori di ruggine.

Building

Solvent based epoxy resins, resins without solvent, elastomeric sheathing, anti dust sealers for concrete, anti rust products.

Settore ceramico

Detergenti acidi per il dopo posa, prodotti antimacchia a base solvente e base acqua, detergenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria, prodotti per il trattamento in linea.

Ceramic

After laying alkaline detergents, anti stain water based sealers, metallized waxes, detergents for ordinary and extraordinary maintenance, products for factory treatment.

Settore trattamento lapidei

Detergenti, idrorepellenti ed antimacchia a base acqua e base solvente, cere metallizzate e naturali liquide e solide, polveri lucidanti, smacchiatori, cristallizzanti, correttori di colore, kit di mantenimento e rilucidatura tops.

Treatment for stone material

Detergents, water and solvent based water repellent and anti stain products, metallized waxes, natural liquid and solid waxes, polishing powders, stain removers, crystallizers, color correctors, kit for maintenance and polishing of countertops.

Settore trattamento cotto

Deossidanti, acidi inibiti tamponati, prodotti idrorepellenti antisale e antimacchia a base solvente e base acqua, impregnanti resinosi, cere in pasta, finiture liquide, deceranti.

Treatment for terracotta

Deoxidizers, inhibited acids, water or solvent based water repellents, anti salt peter and anti stain products, resinous waxy impregnators, paste waxes, liquid finishes, wax removers.

Settore legno

Olii naturali vegetali, cere naturali d'api e a base di cera carnauba in pasta per il trattamento a freddo e a caldo, cere liquide in solvente d'agrumi, vernici opache e lucide a base acqua, vernici ad effetto cera per esterni.

Wood

Natural and vegetal oils, natural beeswaxes and Carnauba solid waxes for heat and cold treatment, liquid waxes in citrus solvent, matt and glossy water based varnishes, wax effect varnishes for outdoors.

Settore nanotecnologie applicate

Sistemi professionali protettivi nanotecnologici in SOL GEL di biossido di titanio per il trattamento di superfici in vetro, ceramica e lapidee e Care kit di uso domestico.

Applied nanotechnology

Professional protective nanotechnology systems in SOL GEL of titanium dioxide for the treatment of glass, ceramic and stone surfaces and Care Kit for domestic use.

A complete range of products for all surfaces





GalaxyCream

Sistema rilucidante rapido
per superfici in gres, graniti e superfici silicee

Rapid polishing cream
for polished porcelain tiles, stoneware, granites



CARATTERISTICHE FEATURES


GALAXY CREAM è il nuovissimo sistema rilucidante in crema per superfici difficili come granito e gres in generale.

Grazie alla sua formulazione nanometrica riesce a ripristinare il lucido a specchio di tutte quelle superfici ormai opacizzate dal tempo e dal calpestio, creando uno strato protettivo che si ancora totalmente con la superficie trattata rendendola estremamente brillante e resistente all'usura.

Grazie alla sua facile applicazione GALAXY CREAM accelera del 400% i normali tempi di lucidatura dei sistemi tradizionali ed arriva dove gli stessi si fermano.

GALAXY CREAM is a specially formulated polishing cream for hard surface like granite and polished tiles/stoneware. Thanks to its nano-metric formulation, it can restore the mirror gloss of all these surfaces that are opacified by wear and tear. GALAXY CREAM creates a protective layer that totally anchors with the treated surface, making it extremely brilliant and wear resistant. Thanks to its easy application, GALAXY CREAM can complete the polishing process much faster (>400%) than the traditional polishing times and it arrives even where the others stopped.


MATERIALI MATERIALS



Marmi in generale
Marbles



Graniti scuri
Dark granites



Graniti
Granites



Marmo Cemento
Concrete marble



Marmo resina
Marble resin



Gres
Stoneware

APPLICAZIONE APPLICATION

Pulire bene la superficie da trattare, attendere che sia perfettamente asciutta prima dell'applicazione del prodotto GALAXY CREAM. Scuotere bene il fustino con il prodotto prima dell'uso. Versare sulla superficie 20-30 grammi di GALAXY CREAM per ogni mq, quindi operare con monospazzola munita di disco e pad bianco.

Iniziare a lucidare la superficie con una lucidatrice 150-300 giri al minuto, finché la crema è asciutta.

Ripetere il processo per 2-3 mani finché la superficie è lucida. Per ottenere un buon risultato e quindi l'effetto lucido la superficie deve essere calda. Dopo avere lucidato l'intera superficie, pulire e risciacquare con DETERGON R3, detergente neutro.



Clean the surface, and wait until it is perfectly dry. Shake the package before the usage of the product. Apply 20-30 gr (for each square meter) of GALAXY CREAM on the surface, work on it with a mono-brush machine with a white pad. Start polishing with a polishing machine (150-300 rpm), until the cream is completely dry. Repeat the process for 2/3 coats, until the surface is polished. In order to obtain a good result and an higher gloss the surface has to be warm. Once the surface is completely treated, clean and rinse with DETERGON R3, neutral detergent.



PACKAGING

Barattoli da 1 kg

Fustino da 5 kg

Can of 1 kg

Can of 5 kg



GalaxyCream *marble*

Sistema rilucidante rapido
per superfici in marmo e simili

Rapid polishing cream
for marble



CARATTERISTICHE FEATURES


GALAXY CREAM MARBLE è il nuovissimo sistema rilucidante in crema per tutte le superfici in marmo e simili.

Grazie alla sua formulazione nanometrica riesce a ripristinare il lucido a specchio di tutte quelle superfici ormai opacizzate dal tempo e dal calpestio, creando uno strato protettivo che si ancora totalmente con la superficie trattata rendendola estremamente brillante e resistente all'usura.

Grazie alla sua facile applicazione GALAXY CREAM MARBLE accelera del 400% i normali tempi di lucidatura dei sistemi tradizionali ed arriva dove gli stessi si fermano.

GALAXY CREAM MARBLE is a specially formulated polishing cream for all surfaces made of marble and similar. Thanks to its nano-metric formulation, it can restore the mirror gloss of all these surfaces that are opacified by wear and tear. GALAXY CREAM MARBLE creates a protective layer that totally anchors with the treated surface, making it extremely brilliant and wear resistant. Thanks to its easy application, GALAXY CREAM MARBLE can complete the polishing process much faster (>400%) than the traditional polishing times and it arrives even where the others stopped.

MATERIALI MATERIALS



Marmi in generale
Marbles




Marmo Cemento
Concrete marble




Marmo resina
Marble resin



Marmi chiari
White marbles



Limestone
Limestone



Travertino
Travertine

APPLICAZIONE APPLICATION

Pulire bene la superficie da trattare, attendere che sia perfettamente asciutta prima dell'applicazione del prodotto GALAXY CREAM MARBLE. Scuotere bene il fustino con il prodotto prima dell'uso. Versare sulla superficie 20-30 grammi di GALAXY CREAM MARBLE per ogni mq, quindi operare con monospazzola munita di disco e pad bianco.

Iniziare a lucidare la superficie con una lucidatrice 150-300 giri al minuto, finché la crema è asciutta. Ripetere il processo per 2-3 mani finché la superficie è lucida. Per ottenere un buon risultato e quindi l'effetto lucido la superficie deve essere calda. Dopo avere lucidato l'intera superficie, pulire e risciacquare con DETERGON R3, detergente neutro.



Clean the surface, and wait until it is perfectly dry. Shake the package before the usage of the product. Apply 20-30 gr (for each square meter) of GALAXY CREAM MARBLE on the surface, work on it with a mono-brush machine with a white pad. Start polishing with a polishing machine (150-300 rpm), until the cream is completely dry. Repeat the process for 2/3 coats, until the surface is polished. In order to obtain a good result and a higher gloss the surface has to be warm. Once the surface is completely treated, clean and rinse with DETERGON R3, neutral detergent.



PACKAGING

Barattoli da 1 kg

Fustino da 5 kg

Can of 1 kg

Can of 5 kg





Agglomarmol

Formula speciale per marmi chiari e pietre calcaree.
Special formula for white marbles and stones.



CARATTERISTICHE FEATURES


Ottima miscela di polveri a granulometria fine composta da un mix complesso di materie prime di elevata qualità, ideale per la lucidatura di marmi, specialmente di tipo chiaro.

It is an excellent mix of high-quality raw materials, particularly suited for the polishing of white marbles.

MATERIALI MATERIALS



Marmi chiari
White marbles



Limestone
Limestone



Marmo Cemento
Concrete marble



Marmo resina
Marble resin

APPLICAZIONE APPLICATION

Si consiglia di pulire bene la superficie rimuovendo eventuali residui di cantiere, dopodiché depositare da 30 a 60 grammi di prodotto (2/3 cucchiaini) per metro quadrato; bagnare la polvere fino ad ottenere una consistenza latte, quindi appoggiare sulla polvere bagnata la macchina levigatrice tradizionale, munita di feltro, oppure con monospazzola zavorrata e lavorare la superficie per pochi metri alla volta senza mai fare asciugare. Sul pavimento rimane una patina di prodotto; è consigliabile rimuovere da una piccola zona la patina facendo uso di uno straccio, onde verificare il grado di lucido ottenuto e, se è necessario, ripetere l'operazione. Al termine del trattamento di lucidatura, rimuovere tutta la patina, facendo uso di un detergente neutro tipo: DETERGON R3 o BIOSAN. Si raccomanda di risciacquare molto bene con acqua pulita.




The surface has to be cleaned before the beginning of the treatment, in order to remove residues, after that apply from 30 gr to 60 gr (2 or 3 spoons) of product per square meter; wet the powder to get a milky texture, then place the traditional machine equipped with a felt pad, or use a weighting mono-brush machine and work a few meters at a time, the surface has always to be wet.

A thin layer of the used product remains on the floor; we suggest to remove a part (using a cloth) in order to check the grade of finish reached and if is necessary repeat the operation. Once the treatment is finished, remove the layer using a neutral detergent such as: DETERGON R3 or BIOSAN. Remember to rinse well with clean water.

PACKAGING

Fustino da 20 kg
Drum of 20 kg



20 kg

Marmolux

Polvere lucidante performante per materiali calcarei difficili da lucidare. Polishing powder suitable for limestone, and for those materials which are difficult to be polished.



CARATTERISTICHE FEATURES


Speciale formulato per la lucidatura di marmi chiari molto delicati oppure molto calcarei come ad esempio marmi che contengono molto carbonato di calcio oppure Limestone. Su superfici calcaree, grazie all'ottimo potere abrasivo e ai diversi componenti a forte potere reagente, permette all'operatore professionista di ottenere una lucidatura meccanica perfetta. MARMOLUX è disponibile sia in granulometria grossa per uso tradizionale che in granulometria fine per uso con monospazzola.

It is a special product for the polishing of clear and delicate marbles or for those ones which contain a high percentage of calcium carbonate or Limestone. Thanks to its excellent abrasive capacity and to the different components with strong reactant capacity on calcareous surface, the product enables the trained operator to achieve a perfect polished surface. Are available two different grain size: one is bigger for traditional use, the other is fine-grained for the use with mono-brush machine.


MATERIALI MATERIALS




Marmi in generale
Marbles



Marmi chiari
White marbles



Limestone
Limestone



Travertino
Travertine


APPLICAZIONE APPLICATION

Se si è levigato con una macchina tradizionale e con abrasivi tradizionali, dopo aver passato almeno la gr 3 / 4, meglio ancora se si passa anche la gr 600, si deve utilizzare il lucidante MARMOLUX nella versione a granelli grossi sul pavimento, su questo va applicata una spugna morbida e poi la macchina, ben in asse. Si andrà ad aprire leggermente la valvola dell'acqua e si comincerà la lucidatura. Il lucidante MARMOLUX a contatto con l'acqua ed il marmo dovrà creare una poltiglia, con la quale lucideremo. Non dovrà mai essere troppo asciutta, perché non permetterebbe alla macchina di scorrere, né dovrà essere troppo liquida perché non permetterebbe al lucidante di avere la reazione chimica giusta. Se si fosse utilizzata poca acqua e si fossero quindi creati dei segni di lappatura del lucidate, basterà ripassare la parte con lo stesso ma aprendo di più la valvola. Quando la poltiglia finisce sarà sufficiente aggiungere altro lucidante nuovo senza togliere quello rimasto. Il lucidante MARMOLUX è stato creato in modo da non bruciare mai il materiale, anche in condizioni di lavoro con temperature molto alte. Se si è levigato con macchina tradizionale ma con utensili diamantati, si potrà lucidare dopo aver passato la gr 400, meglio ancora se si passa la gr 800.

If a traditional surfacer has been used, after having passed at least gr 3/4, better a gr 600, apply the big grains polishing powder MARMOLUX. On the floor apply the product, then a soft pad and then the machine, open only a little the water valve and begin the polishing treatment. The product has always to be wet, because if it dries the machine won't work in a proper way but it also won't have to be too liquid because the product won't react in the correct way. When the mixture of product and water is finished, will be enough to add MARMOLUX without removing the remaining. This product prevent the heating of the surface. If a traditional machine with diamonded tools has been used it will be possible to polish the surface after the use of a gr 400, a gr 800 would be even better.

PACKAGING

Sacco da 25 kg
Bag of 25 kg





Graniplus

Polvere lucidante per graniti
Polishing powder for granites.



CARATTERISTICHE FEATURES


Formula studiata composta da polveri lucidanti ed abrasivi sintetici che permette di lucidare ad umido i graniti più difficili con una facilità di lucidatura estrema.

Is a mix of polishing powders and synthetic abrasives which allows the polishing on granites. The polishing treatment is extremely easy.

MATERIALI MATERIALS



Graniti
Granites



Quarzo resina
Resin conglomerate

APPLICAZIONE APPLICATION

Si consiglia di pulire bene la superficie rimuovendo eventuali residui di cantiere, dopodiché depositare da 30 a 60 grammi di prodotto (2/3 cucchiaini) per metro quadrato; bagnare la polvere fino ad ottenere una consistenza latte, quindi appoggiare sulla polvere bagnata la macchina levigatrice tradizionale munita di feltro oppure con monospazzola zavorrata e lavorare la superficie per pochi metri alla volta senza mai fare asciugare.

Sul pavimento rimane una patina di prodotto usato; è consigliabile rimuovere su una piccola zona la patina facendo uso di uno straccio, onde verificare il grado di lucido ottenuto e, se è necessario, ripetere l'operazione.

Al termine del trattamento di lucidatura, rimuovere tutta la patina, facendo uso di un detergente neutro tipo: DETERGON R3, BIOSAN, si raccomanda di risciacquare molto bene con acqua pulita.

The surface has to be cleaned before the beginning of the treatment, in order to remove residues, after that apply from 30 gr to 60 gr (2 or 3 spoons) of product per square meter; wet the powder to get a milky texture, then place the traditional machine equipped with a felt pad, or use a weighting mono-brush machine and work a few meters at a time, the surface has always to be wet. A thin layer of the used product remains on the floor; we suggest to remove a part (using a cloth) in order to check the grade of finish reached and if is necessary repeat the operation.


Once the treatment is finished, remove the layer using a neutral detergent such as: DETERGON R3 or BIOSAN. Remember to rinse well with clean water.



PACKAGING

Fustino da 20 kg

Drum of 20 kg



Reflex^{extra}5

Polvere lucidante complessa bilanciata, ideale nella fase finale della lucidatura per ottenere superfici lucide di tipo a specchio. Complex and balanced polishing powder, suitable for the final phase of polishing, in order to obtain a perfectly polished surface with mirror finishing.




CARATTERISTICHE FEATURES


Polvere lucidante complessa bilanciata, ideale nella fase finale della lucidatura per ottenere superfici lucide di tipo a specchio. Disponibile anche nella versione in scaglie ed in cubetti.

Complex and balanced polishing powder, suitable for the final phase of polishing, in order to obtain a perfectly polished surface with mirror finishing.


MATERIALI MATERIALS



Marmi in generale
Marble



Marmi chiari
White marbles



Limestone
Limestone



Marmo Cemento
Concrete marble



Marmo resina
Marble resin



Terrazzo
Terrazzo



Travertino
Travertine



Agglomerati
Conglomerates



Gres
Stoneware

APPLICAZIONE APPLICATION


Si consiglia di pulire bene la superficie rimuovendo eventuali residui di cantiere, dopodiché depositare da 30 a 60 grammi di prodotto (2/3 cucchiaini) per metro quadrato; bagnare la polvere fino ad ottenere una consistenza latte, quindi appoggiare sulla polvere bagnata la macchina levigatrice tradizionale munita di feltro oppure con monospazzola zavorrata e lavorare la superficie per pochi metri alla volta senza mai fare asciugare. Sul pavimento rimane una patina di prodotto usato; è consigliabile rimuovere su una piccola zona la patina facendo uso di uno straccio, onde verificare il grado di lucido ottenuto e, se è necessario, ripetere l'operazione.

Al termine del trattamento di lucidatura, rimuovere tutta la patina, facendo uso di un detergente neutro tipo: DETERGON R3, BIOSAN, si raccomanda di risciacquare molto bene con acqua pulita.

The surface has to be cleaned before the beginning of the treatment, in order to remove residues, after that apply from 30gr to 60 gr (2 or 3 spoons) of product per square meter; wet the powder to get a milky texture, then place the traditional machine equipped with a felt pad, or use a weighting mono-brush machine and work a few meters at a time, the surface has always to be wet. A thin layer of the used product remains on the floor; we suggest to remove a part (using a cloth) in order to check the grade of finish reached and if is necessary repeat the operation. Once the treatment is finished, remove the layer using a neutral detergent such as: DETERGON R3 or BIOSAN. Remember to rinse well with clean water.

PACKAGING

Fustino da 20 kg
Drum of 20 kg





Reflex⁵ zolfo

Polvere lucidante gialla potenziata allo zolfo per marmi ed agglomerati.

Yellow polishing powder with sulphur for marble and conglomerates.




CARATTERISTICHE FEATURES

Polvere lucidante speciale gialla per la lucidatura perfetta di marmi e agglomerati e per il ripristino della brillantezza originale, stabile nel tempo, degli stessi.

Special yellow polishing powder for the perfect glossy of marbles and conglomerates and for the restoration of their original shine, stable in the time.

MATERIALI MATERIALS



Marmi in generale
Marble



Marmo Cemento
Resin marbles




Terrazzo
Terrazzo



Travertino
Agglomerates



Agglomerati
Conglomerates



Gres
Stoneware

APPLICAZIONE APPLICATION

Si consiglia di pulire bene la superficie rimuovendo eventuali residui di cantiere, dopodiché depositare da 30 a 60 grammi di prodotto (2/3 cucchiaini) per metro quadrato; bagnare la polvere fino ad ottenere una consistenza latte, quindi appoggiare sulla polvere bagnata la macchina levigatrice tradizionale munita di feltro oppure con monospazzola zavorrata e lavorare la superficie per pochi metri alla volta senza mai fare asciugare.


Sul pavimento rimane una patina di prodotto usato; è consigliabile rimuovere su una piccola zona la patina facendo uso di uno straccio, onde verificare il grado di lucido ottenuto e, se è necessario, ripetere l'operazione. Al termine del trattamento di lucidatura, rimuovere tutta la patina, facendo uso di un detergente neutro tipo: DETERGON R3, BIOSAN, si raccomanda di risciacquare molto bene con acqua pulita.



The surface has to be cleaned before the beginning of the treatment, in order to remove residues, after that apply from 30 gr to 60 gr (2 or 3 spoons) of product per square meter; wet the powder to get a milky texture, then place the traditional machine equipped with a felt pad, or use a weighting mono-brush machine and work a few meters at a time, the surface has always to be wet. A thin layer of the used product remains on the floor; we suggest to remove a part (using a cloth) in order to check the grade of finish reached and if is necessary repeat the operation. Once the treatment is finished, remove the layer using a neutral detergent such as: DETERGON R3 or BIOSAN. Remember to rinse well with clean water.

PACKAGING

Fustino da 25 kg
Drum of 25 kg



25 kg

EasyONE



Polvere non aggressiva per lucidatura
Non-aggressive polishing powder.



CARATTERISTICHE FEATURES

Polvere lucidante depotenziata esente da sali acidi per la lucidatura di marmi in generale.

Grazie alla sua reazione lenta e controllata questo lucidante non brucia la superficie anche dopo lungo contatto con la stessa o anche dopo ritardo nel lavaggio.

It is a weakened polishing powder which doesn't contain acid salts. Thanks to its slow and controlled reaction, this polishing won't heat the surface, even after a long contact with it, or after a late wash.

MATERIALI MATERIALS



Marmi
Marbles



Marmo cemento
Concrete marbles

APPLICAZIONE APPLICATION

Si consiglia di pulire bene la superficie rimuovendo eventuali residui di cantiere, dopodiché depositare da 30 a 60 grammi di prodotto (2/3 cucchiaini) per metro quadrato; bagnare la polvere fino ad ottenere una consistenza latte, quindi appoggiare sulla polvere bagnata la macchina levigatrice tradizionale munita di feltro oppure con monospazzola zavorrata e lavorare la superficie per pochi metri alla volta senza mai fare asciugare. Sul pavimento rimane una patina di prodotto usato; è consigliabile rimuovere su una piccola zona la patina facendo uso di uno straccio, onde verificare il grado di lucido ottenuto e, se è necessario, ripetere l'operazione. Al termine del trattamento di lucidatura, rimuovere tutta la patina, facendo uso di un detergente neutro tipo: DETERGON R3, BIOSAN, si raccomanda di risciacquare molto bene con acqua pulita.



The surface has to be cleaned before the beginning of the treatment, in order to remove residues, after that apply from 30gr to 60gr (2 or 3 spoons) of product per square meter; wet the powder to get a milky texture, then place the traditional machine equipped with a felt pad, or use a weighting mono-brush machine and work a few meters at a time, the surface has always to be wet. A thin layer of the used product remains on the floor; we suggest to remove a part (using a cloth) in order to check the grade of finish reached and if is necessary repeat the operation. Once the treatment is finished, remove the layer using a neutral detergent such as: DETERGON R3 or BIOSAN. Remember to rinse well with clean water.

PACKAGING

Fustino da 17 kg
Drum of 17 kg

17 kg

Federchemicals ti propone anche questi prodotti:

MASTICE MKD

Mastice con induritore per l'incollaggio e la stuccatura di marmi, pietre, graniti, terrazzo, agglomerati. Formulato con le migliori resine poliesteri prestabilizzate. Alta tenuta, basso peso specifico e lunga conservazione. Colori standard (paglierino, bianco, rosso, nero, grigio, verde e trasparente). Disponibile nelle densità fluida, semi-solida e verticale.


Mastic with hardener for gluing and filling marble, stone, granite, terrazzo, aggregates. Formulated with the best pre-stabilized polyester resins. Strong hold, low specific weight and long conservation. Standard colours (straw, white, red, black, grey, green and transparent) available in fluid, semi-solid and solid density.



PRODOTTI CHIMICI CHEMICALS PRODUCTS

Una vasta gamma di prodotti tecnici per qualsiasi esigenza, studiati e formulati per la risoluzione di tutte le problematiche delle superfici tra cui antimacchia, correttori di colore, cere liquide ed in pasta, tonalizzanti e finiture liquide.

A wide range of technical products for any requirement, studied and formulated to solve all kind of problems of surfaces, for example anti stain products, colour correctors, liquid and solid waxes, enhancers and liquid finishes.



PAD DIAMANTATI DIAMOND PADS

Pads per preparare, spianare, levigare, pulire, lucidare e mantenere qualsiasi superficie in marmo, granito, terrazzo etc.

Pads to preparing, leveling, smoothing, cleaning, polishing and maintaining every kind of marble, granite, terrazzo surface.

Contatta il nostro servizio clienti per trovare la soluzione ideale ai tuoi problemi di protezione e lucidatura delle superfici.



Customer Care Federchemicals

030 3385578



Let's shine
Lucidanti Polishers



Customer Care Federchemicals

030 3385578

	AGGLOMARMOL	MARMOLUX	GRANI PLUS	GRANI PLUS EXTREME	REFLEX EXTRA 5	REFLEX 5 ZOLFO	EASYONE	GALAXY CREAM	GALAXY MARBLE
MARMO MARBLE	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
GRANITO GRANITE			✓	✓				✓	
MARMO RESINA MARBLE RESIN	✓				✓	✓		✓	
TERRAZZO					✓	✓		✓	✓
PIETRE CALCAREE STONES	✓	✓			✓				✓
TRAVERTINO TRAVERTINE		✓			✓	✓			✓
AGGLOMERATI CONGLOMERATES					✓	✓	✓	✓	✓
GRES STONEWARE					✓	✓		✓	
QUARZO RESINA RESIN CONGLOMERATE			✓					✓	



*il piacere di una lucidatura
sempre perfetta*



Certified Company:

Quality Management System
ISO 9001:2008

Environmental Management System
ISO 14001:2007

Federchemicals™ srl


Palazzo Glendale Via G. Borsi, 2
25128 Brescia - Italy

Tel. +39 **030 3385578**

Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it

info@federchemicals.it



Customer Care Federchemicals

+39 030 3385578



Federchemicals™