

Guets und Nois

Ausgabe 1/2025

Aktionen gültig vom
01. April - 31. Juli 2025



Ihr Fachhändler

HOCHDRUCKREINIGER

Für Haus und Garten...

K 1152 TST

Art. 602022

AKTION!

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4
- Lanze mit Vario-Jet Duo
- Lanze mit Schmutzkiller

2800 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-115bar/ 3-11,5MPa
Wasserleistung	9,1l/min (546l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	30kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 1'195.-

statt CHF 1'320.-



X 10/140 TST

Art. 603612

AKTION!

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Schmutzkiller

2800 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-115bar/ 3-11,5MPa
Wasserleistung	9,5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	33kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 990.-

statt CHF 1'210.-



K 1050 P

Art. 49501-CH

AKTION!

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	130bar/ 13MPa
Wasserleistung	7.5l/min (450l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 9.6A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,2kW
Leistungsabgabe	1,65kW
Gewicht	21kg

LIEFERUMFANG:

- 8 m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2001
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Wassereingangsfilter

2800 U/Min.

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 495.-

statt CHF 650.-



K 2160 TST

Art. 604022

AKTION!

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4
- Lanze mit Vario-Jet Duo
- Lanze mit Schmutzkiller

1400 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-120bar/ 3-12MPa
Wasserleistung	9.5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2.3kW
Leistungsabgabe	1.65kW
Gewicht	40kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 1'690.-

statt CHF 1'890.-



K 1050 TST

Art. 49510 1-CH

2800 U/Min.

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 12m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2001
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Schmutzkiller
- Wassereingangsfilter

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	130bar/ 13MPa
Wasserleistung	7.5l/min (450l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 9.6A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,2kW
Leistungsabgabe	1,65kW
Gewicht	26kg

CHF 960.-

Preis inkl. MwSt.



FRÜHLINGSAKTION
Turbokiller im Wert von
CHF 273.- gratis dazu



PRIMUS 1000 TST

Art. 614150

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 20m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- *zusätzlich: Lanze mit Turbokiller*

Art. 614160

1400 U/min

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-220bar/ 3-22MPa
Wasserleistung	16,6l/min (1.000l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 11.4A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7.5kW
Leistungsabgabe	5.5kW
Gewicht	75kg

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-180bar/ 3-18MPa
Wasserleistung	20l/min (1.200l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 11.4A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7.5kW
Leistungsabgabe	5.5kW
Gewicht	72kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 3'250.-

statt CHF 3'380.-

PRIMUS 1000 TST AT

Art. 614155

1400 U/Min.

LIEFERUMFANG:

- mit Automatik-Schlauchtrommel
- 20m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-220bar/ 3-22MPa
Wasserleistung	16,6l/min (1.000l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 11.4A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7.5kW
Leistungsabgabe	5.5kW
Gewicht	88kg

CHF 3'990.-

Preis inkl. MwSt.



PRIMUS-RP 900 TST

Art. 614140

1400 U/Min.

LIEFERUMFANG:


- 20m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-170bar/ 3-17MPa
Wasserleistung	15l/min (900l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 9.4A, 50Hz (16 A)
Leistungsaufnahme	5.5kW
Leistungsabgabe	4.0kW
Gewicht	59kg

CHF 2'880.-

Preis inkl. MwSt.



*Integrierte automatische
Schlauchtrommel*

THERM-RP 900

LIEFERUMFANG:

- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER

1400 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	70-170bar/ 7-17MPa
Wasserleistung	15l/min (900l/h)
Heisswasserabgabe	12-85°C
Heizleistung	60kW
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 9.4A, 50Hz (CEE 16A)
Leistungsaufnahme	5.5kW
Leistungsabgabe	4.0kW
Gewicht	205 l 210kg

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

CHF 6'995.-

Art. 638110

Preis inkl. MwSt.

mit AT-Schlauchtrommel (15m HD-Schlauch)

CHF 7'265.-

Art. 638120

Preis inkl. MwSt.



+++ **Swiss Edition** +++

THERM 1017-CH / AKTION!

mit digitalem Bedienpanel



LIEFERUMFANG:

- Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Wassereingangsfilter

1400 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-150bar/ 3-15MPa
Wasserleistung	5-16.7l/min (300-1.000l/h)
Heisswasserabgabe	12-80°C
Heizleistung	68kW
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 8.5A, 50Hz
Leistungsaufnahme	5.5kW
Leistungsabgabe	4.0kW
Gewicht	193/198kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.
ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

CHF 5'520.-

Art. 681600

statt CHF 6'210.-

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

CHF 5'790.-

Art. 681650

statt CHF 6'540.-

INTELLIGENTES KONTROLLSYSTEM MIT DIGITALEM BEDIENPANEL

Die SWISS EDITION therm 1017 bieten eine Vielzahl von Vorteilen in Bedienung, Effizienz und Kosteneinsparung.

- Betriebsstunden Kontrolle
- Überwachung des Gerätes
- Konstante Temperaturen in allen Bereichen
- Minimale Brennstoffkosten durch einfrieren der maximalen Temperatur.



AKTION
Doppellanze mit HD-Düse
im Wert von CHF 179.-
gratis dazu*



THERM 1165-1

LIEFERUMFANG:

- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Wassereingangsfilter

1400 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-165bar/ 3-16.5MPa
Wasserleistung	19.4l/min (1.165l/h)
Heisswasserabgabe	12-82°C
Heizleistung	78kW
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 12A, 50Hz
Leistungsaufnahme	6.4kW
Leistungsabgabe	5.0kW
Gewicht	222kg

ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

CHF 7'047.-

Art. 634600

Preis inkl. MwSt.

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

CHF 7'428.-

Art. 634610

Preis inkl. MwSt.

THERM-RP 1200



LIEFERUMFANG:

- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Wassereingangsfilter

1400 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	70-190bar/ 7-19MPa
Wasserleistung	20.0l/min (1.200l/h)
Heisswasserabgabe	12-80°C
Heizleistung	84kW
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 14.3A, 50Hz (32 A)
Leistungsaufnahme	8.0kW
Leistungsabgabe	6.3kW
Gewicht	210 218kg

AKTION!

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.
ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

CHF 7'200.-

Art. 638400

statt CHF 7'820.-

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

CHF 7'500.-

Art. 638410

statt CHF 8'220.-



AKKUSAUGER

BOOSTIX

Art. SP119002

AKTION!

INKL. 2 AKKUS + LADEGERÄT

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	5l
2 x Li-Ion Akku	18V, 5Ah
Schalldruckpegel	67db (LpA)
Saugschlauch Länge	1.3m
Saugschlauch	Ø 32mm
Saugrohr	Ø 32mm
Motorleistung	300W/36V
Gewicht	6.6kg
Abmessung LxBxH	496x260x216mm

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 899.-

statt CHF 1'059.-

UNIVERSALSAUGER

VENTOS 42 L / AC

Art. 580060

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	40l
Vakuum	250mbar
Volumenstrom	4.500l/min
Motorleistung	1.2 kW/230V
Schalldruckpegel	68.3dp (A)
Gewicht	19kg
Abmessung LxBxH	590x360x650mm
Elektrokabellänge	7.5m

CHF 1'037.-

Preis inkl. MwSt.



COLLY 800

Art. 50079

KEHRSCHAUFEL

TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	manuell
Kehrprinzip	Kehrschaufelprinzip
Arbeitsbreite	800mm
Schmutzbehälterinhalt	30l
Theor. Kehrleistung	2'000m ² /h
Abmessungen L/B/H	980x850x390mm
Standposition	700x400 mm
Gewicht	19kg

CHF 780.-

Preis inkl. MwSt.



KRÄNZLE 1+1

Art. 50077

AKTION!

KEHRSCHAUFEL

TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	manuell
Kehrprinzip	Kehrschaufelprinzip
Arbeitsbreite	670mm
Schmutzbehälterinhalt	30l
Theor. Kehrleistung	1'675m ² /h
Abmessungen L/B/H	1'300x800x2'060mm
Gewicht	24 kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 990.-

statt CHF 1'190.-



REINWASSERSYSTEME ZUR OBERFLÄCHEN- & SOLARREINIGUNG...

EINSTEIGER-SET CARBON

Art. DINK1

LIEFERUMFANG:

- HydroPower Ultra Filter S
- nLite®CarbonComposite 6.0m
- nLite®Winkeladapter Set S, 15cm
- nLite®Power Bürste, gesplissen, 28cm
- DuroFlex-Schlauch, 25m




CHF 950.-

Preis inkl. MwSt.

ULTRA HARZ PACKS


FÜR DINK1 (EINSTEIGERSET)

- Art. DIUBS, 1x Ultra Harz Packs
- Kosten CHF 92.65 inkl. MwSt
- Art. DIUB1, 3x Ultra Harz Packs
- Kosten CHF 235.85 inkl. MwSt



FÜR RW860LC/DINK2

- Art. 311821, Set mit 3 Ultra Harz Packs
- Kosten CHF 235.85 inkl. MwSt



HYDRO POWER EXPERTEN SET L

Art. DINK2

LIEFERUMFANG:

- Hydro Power Ultra Filter L
- nLite®Carbon 24K 8.60m
- nLite®Winkeladapter Set M, 42cm
- nLite®Power Bürste, gesplissen, 28cm
- DuroFlex-Schlauch, 25m



CHF 2'211.-

Preis inkl. MwSt.



HYDRO POWER ULTRA EXPERTEN SET LC

Art. RW860LC

LIEFERUMFANG:

- Hydro Power Ultra Filter LC mit Wagen
- nLite®Carbon 24K 8.60m
- nLite®Winkeladapter Set M, 42cm
- nLite®Power Bürste, gesplissen, 28cm
- DuroFlex-Schlauch, 25m



CHF 2'635.-

Preis inkl. MwSt.

LAMELLENREINIGER*


Art. 9957210260

LIEFERUMFANG:

- 3 Bürsten mit Ø 60mm

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	120bar/12MPa
Temp max.	60°C
Wasserleistung	10l/min (600l/h)
Dimension LxHxB	300x320x260mm
Gewicht	1.9kg
Anschluss	M22x1.5AG



CHF 4'025.-

Preis inkl. MwSt.

HDRW 10/122

Art. 417331-RW3

2800 U/min

LIEFERUMFANG:

- Hochdruckpumpeinheit HD 10/122
- Schlauchtrommel mit 20 m HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschalt-pistole
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahldüse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-115bar/ 3-11,5MPa
Wasserleistung	9,5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Harzbeutel Anzahl	3
Gewicht ohne Wasser	58kg



CHF 4'145.-

Preis inkl. MwSt.

SOLARREINIGER SOLA-TECS C600*

Art. 0201819

LIEFERUMFANG:

- Bürste Sola-Tecs C 600

TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung	150 m²/h
Arbeitsdruck	100-160bar
Auflagegewicht ca.	2.5kg
Wasserverbrauch	5-10l/min
Reinigungsbreite	620mm



CHF 3'443.-

Preis inkl. MwSt.

MODULAR-STANGEN-SET

Art. 995700013

PASSEND ZU:

- Bürste Sola-Tecs C

LIEFERUMFANG:

- 8 Modular-Stangen
- Lanzenbogen
- 25m HD-Schlauch NW6
- Stangentasche



CHF 2'374.-

Preis inkl. MwSt.

SPRITZSCHUTZ C600*

Art. 995712500

LIEFERUMFANG:

- Spritzschutz zu Sola-Tecs C600



CHF 353.-

Preis inkl. MwSt.

SOLARREINIGER SOLA-TECS W800*

Art. 999980020

LIEFERUMFANG:

- Bürste Sola-Tecs W800 DR
- Drehrichtung umschaltbar

TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung	300 m²/h
Arbeitsdruck	100-120bar
Auflagegewicht ca.	22kg
Wasserverbrauch	10l/min
Reinigungsbreite	800mm



CHF 6'695.-

Preis inkl. MwSt.



* weitere Ausführungen erhältlich.

