



easyandclean

Monospazzole roto-orbitali.
Adatte a qualsiasi lavorazione, comode per ogni operatore.



Your Better Choice



CATALOGO PRODOTTI 2019



easyandclean

INDICE

Uso delle monospazzole roto-orbitali TPO	8 - 13
Uso delle monospazzole roto-orbitali TFO	14 - 21
Uso delle monospazzole roto-orbitali TOR	22 - 33
Elenco dei modelli	34 - 35
Accessori	36 - 41
Chimici	42

Una tecnologia innovativa che aiuta il futuro



TMB, azienda attiva da oltre trent'anni nel mercato del cleaning, produce aspiratori commerciali e professionali, aspiratori speciali, aspiratori industriali, monospazzole tradizionali e roto-orbitali e attrezzature per autolavaggi.

All'interno degli ambienti in cui si svolgono molteplici attività quotidiane (ad es. commercio, produzione industriale, studio, ecc.) si attribuisce un valore positivo al comfort generale, alla cura e alla pulizia dei pavimenti e delle attrezzature in genere.

TMB, consapevole dell'uso quotidiano di strumenti per la pulizia (macchine e prodotti detergenti) pone, fra i suoi obiettivi, la riduzione degli sprechi e l'assunzione di valori come etica, coerenza e sviluppo sostenibile.

Essa promuove un uso responsabile delle risorse e si impegna a rendere il processo produttivo a basso impatto ambientale, sia durante il ciclo d'uso delle macchine che per la loro fase di dismissione*.

Per offrire agli operatori del cleaning gli strumenti adatti a sostenere con impegno questo servizio, TMB, come azienda produttrice di macchine per la pulizia, agisce costantemente con scelte responsabili nei confronti della sostenibilità ambientale.

L'innovativa **tecnologia roto-orbitale** delle monospazzole è proposta in una gamma diversificata di prodotti, è stata messa a punto per ottimizzare il lavoro e offrire vantaggi per un futuro migliore in cui il nostro benessere, nella vita quotidiana, sia in armonia con il consumo delle risorse.

* Le macchine TMB sono facilmente disassemblabili per un facile riciclo dei materiali.

TMB aiuta l'ambiente



** CONFORMITÀ UNI EN ISO 5349-1:2004 SISTEMA MANO-BRACCIO DELLE MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI TPO E TOR.



Risparmio di energia elettrica



Risparmio di acqua



Risparmio di detergente



Alto livello di riciclabilità dei materiali



Riduzione delle emissioni di CO₂



Risparmio sui tempi di lavoro



Risparmio di fatica



Semplice formazione





Sicurezza (meno rischio di infortunio)



Riduzione del rumore

Come si lavora con una monospazzola tradizionale




Movimento della spazzola tradizionale

Il movimento della monospazzola tradizionale richiede un operatore esperto.

La spazzola o il disco non coprono l'intera superficie sottostante, soprattutto nei movimenti laterali. La superficie di contatto con il pavimento si riduce solo alla parte periferica della spazzola/disco. La macchina sfrutta la rotazione della spazzola/disco per muoversi lateralmente e quindi l'operatore ha bisogno di addestramento e di una discreta forza fisica.

In funzione dell'intervento da effettuare sul pavimento la macchina tradizionale deve avere diverse caratteristiche:

- diverse velocità della spazzola/disco
- diverse potenze del motore
- diversi pesi



PULIZIA

MANUTENZIONE

LUCIDATURA

MONOSPAZZOLA TRADIZIONALE



Con l'uso di una monospazzola tradizionale è facile sprecare acqua e detergente a causa del movimento centrifugo della spazzola.



Durante le operazioni di pulizia il cavo si può aggrovigliare creando pericolo.



Il sistema tradizionale richiede un maggior consumo di energia elettrica. All'operatore è richiesto un maggiore sforzo fisico e più attenzione.

Perché scegliere una monospazzola con sistema roto-orbitale?

Due movimenti in uno: roto-orbitale

Contemporaneamente al movimento rotatorio naturale del disco, che può variare da 0 a 90 giri/min, il sistema genera sempre un'orbita costante che permette di passare tante volte sullo stesso punto, molto rapidamente.

Sulle superfici come pavimenti duri, pavimenti resilienti, legno, resine, moquette, esso crea movimenti rotatori del diametro di circa 1 cm, con 1400 passaggi al minuto. Ciò garantisce una performance straordinaria, rapida, nel lavare, lucidare, cristallizzare ecc, ecc.

L'innovativa tecnologia orbitale garantisce una pulizia intensa e delicata.

Perfetta adesione alla superficie

L'area di lavoro è sempre costante e la spazzola/disco rimane sempre in piano rispetto alla superficie aderendovi perfettamente.

Movimento in avanti e indietro e un agevole brandeggio

L'azione della spazzola è efficace durante qualsiasi movimento: avanti e indietro o brandeggio, mantenendosi sempre in piano sulla superficie.

Minor utilizzo di acqua e detergente


Il movimento orbitale trattiene all'interno del disco l'acqua utilizzata che non viene spruzzata all'esterno. Grazie a questa tecnologia si riduce drasticamente il consumo di acqua e di conseguenza anche di detergente.

Basso assorbimento di energia

Assorbimento massimo di 2,5-3 Ah.

Una sola macchina per più funzioni

Il sistema roto-orbitale garantisce di effettuare tutti gli interventi su vari tipi di pavimento grazie alla sua versatilità e alla disponibilità di specifici accessori che rendono la macchina polivalente.



PULIZIA

MANUTENZIONE

LUCIDATURA

VANTAGGI NELL'USO DELLA MONOSPAZZOLA ROTO-ORBITALE



Si utilizza fino a 1/10 di acqua rispetto alla monospazzola tradizionale perché la macchina roto-orbitale non spruzza verso l'esterno.

Riducendo il consumo di acqua viene ridotto automaticamente il consumo di prodotto chimico.

Si riducono quindi i tempi di lavoro e il consumo di energia elettrica di circa il 40%.

meno acqua
meno detergente
meno energia
meno manodopera



**TPO, TFO e TOR,
su una qualsiasi
superficie
per il miglior risultato.**



lavaggio



sgrossatura



levigatura
rilevigatura




lucidatura
rilucidatura



cristallizzazione


MOQUETTE




MARMO, GRANITO



GRES, CERAMICHE




CEMENTO



COTTO, KLINKER




RESINA



PARQUET



LINOLEUM E PVC



TPO

TPO 43 è una monospazzola di nuova concezione. Adotta un movimento roto-orbitale che amplifica la resa di lavoro rispetto ad una monospazzola tradizionale. Ideale per il cleaning giornaliero, di manutenzione e di fondo.



Peso 42 Kg

Struttura antiacido e antiurto, telaio di supporto in acciaio inox

TFO

TFO è una monospazzola particolarmente indicata per i lavori più gravosi, versatile per numerose applicazioni. Ideale per il cleaning e per tutti i trattamenti dei pavimenti.



Peso 50 Kg

Struttura in acciaio e telaio di supporto in acciaio inox

TOR

TOR è una monospazzola indicata per i lavori di fondo, grazie al suo peso e al movimento roto-orbitale. Ideale per imprese di pulizia specializzate nei trattamenti e i professionisti dei pavimenti.



Peso 65 Kg

Struttura in acciaio

BREVETTATO
PATENTED


MADE IN ITALY

TPO. 42 Kg di leggerezza per la manutenzione giornaliera. Vantaggiosa ed economica.



TPO 43



TPO 43 SPRAY




42 Kg

TPO 43 e TPO 43 SPRAY sfruttano il principio delle oscillazioni ad alta frequenza ottenendo un'ottima stabilità, facilità nell'uso e grande manovrabilità, anche per operatori non esperti. Ideali per lavare, lucidare, decerare, cristallizzare, ripristinare pavimenti in marmo con pad diamantati e lavare la moquette.

Nelle lavorazioni con acqua TPO 43 e TPO 43 SPRAY assicurano un notevole risparmio di acqua e di detergente. La soluzione viene trattata all'interno dell'area del disco e non viene dispersa.

Inoltre, la particolarità del movimento orbitale rende molto facile l'utilizzo delle TPO 43 per qualsiasi operatore, riducendo il tempo di formazione all'uso della macchina.

Il basso assorbimento di corrente ne consente l'utilizzo in contemporanea ad un aspiratore, entrambi alimentati con la potenza standard di una rete domestica.



Tasto RESET salva motore.



DATI TECNICI		TPO 43	TPO 43 SPRAY
Trasmissione		Diretta	Diretta
Larghezza lavoro	cm	43	43
Spazzola Ø	cm	43	43
Disco trascinate Ø	cm	43	43
Orbite per minuto	n.	1400	1400
Rotazione disco	rpm	0-90	0-90
Alimentazione	V/Hz	230/50*	230/50*
Serbatoio	l	15	15
Pompa spray	W	–	32
Pressione	bar	–	1,5
Ugelli spray	n.	–	1
Potenza motore	W	1100	1100
Peso macchina	Kg	42	43
Dimensioni macchina	mm	460x560x1200	460x560x1200

* Versione disponibile anche da 120 V - 60 Hz



lavaggio

MOQUETTE



Cavo di alimentazione
15 m, con prese maschio/femmina omologati. Molto pratico negli interventi di manutenzione.



Disco trascinatore Full velcro standard, indicato per lavaggi di fondo, pulizia di manutenzione e applicazioni speciali.



Serbatoio con capacità di 15 litri, in polietilene, con scala graduata e tappo di chiusura. Montaggio senza utensili.



Pulsante a 3 posizioni, consente l'erogazione continua, neutro o intermittente.



Kit Spray dotato di pompa, ugello regolabile e pulsante di comando sull'impugnatura. Montato solo sulla versione TPO 43 Spray.



Pad microfibra-poliestere per moquette, ideale per lavaggi con sistema Bonnet su moquette molto sporca. Double-face e lavabile.



Disco in Cotone moquette 20"
Pad in cotone ideale per lavaggi di manutenzione. Double-face e lavabile in lavatrice.



Grazie alla sua dimensione permette la pulizia anche dei bordi del pavimento. Nell'uso accelera l'asciugatura. Utilizzabile su entrambi i lati.



lavaggio



rilevigatura



lucidatura



cristallizzazione

MARMO



Cavo di alimentazione
15 m, con prese maschio/femmina omologati. Molto pratico negli interventi di manutenzione.



Disco trascinatore Full velcro standard, indicato per lavaggi di fondo, pulizia di manutenzione e applicazioni speciali.



Spazzola Nylon Lavare per lavare superfici dure, con fughe e rilievi in superficie.



Serbatoio
Capacità di 15 litri, in polietilene, con scala graduata e tappo di chiusura. Montaggio senza utensili.



Pad abrasivi tradizionali per lavaggi di fondo, di manutenzione e lucidature.



Pad in microfibra per pavimenti duri, parquet, ceramica e marmo lucidato.



Disco in Cotone 20"
Pad in cotone ideale per lavaggi di manutenzione e pulizia su pavimenti galleggianti. Double-face e lavabile in lavatrice.



TMB MidPad diamantati in 5 diverse grane: APP1 - APP2 - APP3 - APP4 - APP5. Ideali per rilevigare e rilucidare.



Disco speciale DSWC per decerare tutte le superfici solo con acqua.



Pad in melamina per lavaggio di pavimenti duri, microporosi, molto sporchi.



Pad fibra naturale per lucidare e cristallizzare.



Disco trascinatore per lana d'acciaio in gomma goffrata per utilizzo con lana d'acciaio negli interventi di cristallizzazione.



TMB Kris Marble
Cristallizzante liquido per marmo.



TMB AM
Lucidante universale in gel.



TMB Gel Lux Marble
Lucidante in gel per marmo e derivati.



TMB Lux Marble Extra
Lucidante in polvere per marmo e derivati.



TMB WRM
Detergente neutro profumato idrorepellente.



lavaggio



rilevigatura



lucidatura

GRES, CERAMICHE



CEMENTO



COTTO, KLINKER



Cavo di alimentazione
15 m, con prese maschio/femmina omologati. Molto pratico negli interventi di manutenzione.



Disco trascinatore Full velcro standard, indicato per lavaggi di fondo, pulizia di manutenzione e applicazioni speciali.



Serbatoio
Capacità di 15 litri, in polietilene, con scala graduata e tappo di chiusura. Montaggio senza utensili.



Spazzola Nylon Lavare per lavare superfici dure, con fughe e rilievi in superficie.



Pad in melamina per lavaggio di pavimenti duri, microporosi, molto sporchi.



Pad in microfibra per pavimenti duri, parquet, ceramica e marmo lucidato.



Pad abrasivi tradizionali per lavaggi di fondo, di manutenzione e lucidature.



Disco in Cotone 20"
Pad in cotone ideale per lavaggi di manutenzione e pulizia su pavimenti galleggianti. Double-face e lavabile in lavatrice.



Disco speciale DSWC per decerare tutte le superfici solo con acqua.



Pad fibra naturale per lucidare e cristallizzare.



TMB MidPad diamantati in 5 diverse grane: APP1 - APP2 - APP3 - APP4 - APP5. Ideali per rilevigare e rilucidare.



TMB WRM
Detergente neutro profumato idrorepellente.



TMB Gel Lux Granite
Gel lucidante per granito-gres.



lavaggio



rilevigatura



lucidatura

RESINA



PARQUET



LINOLEUM E PVC



Cavo di alimentazione
15 m, con prese maschio/femmina omologati. Molto pratico negli interventi di manutenzione.



Disco trascinatore Full velcro standard, indicato per lavaggi di fondo, pulizia di manutenzione e applicazioni speciali.



Serbatoio
Capacità di 15 litri, in polietilene, con scala graduata e tappo di chiusura. Montaggio senza utensili.



Spazzola Nylon Lavare per lavare superfici dure, con fughe e rilievi in superficie.



Pad in melamina per lavaggio di pavimenti duri, microporosi, molto sporchi.



Pad abrasivi tradizionali per lavaggi di fondo, di manutenzione e lucidature.



Pad in microfibra per pavimenti duri, parquet, ceramica e marmo lucidato.



Disco in Cotone 20"
Pad in cotone ideale per lavaggi di manutenzione e pulizia su pavimenti galleggianti. Double-face e lavabile in lavatrice.



TMB MidPad diamantati in 5 diverse grane: APP1 - APP2 - APP3 - APP4 - APP5. Ideali per rilevigare e rilucidare. Nella manutenzione giornaliera dei pavimenti plastici è possibile utilizzare le grane APP4 e APP5, solo con acqua o con detergente. Adatti anche su pavimenti protetti con cere metallizzate.



Disco speciale DSWC per decerature parziali a secco, decerature totali solo con acqua e carteggiatura del parquet a secco.

TFO. Versatile ed efficace.
Facile da usare per la pulizia e gli
interventi più specifici.



Raccordo per aspirazione
Ø 32 mm.

Montaggio manuale del
raccordo di aspirazione, Ø
32 mm oppure Ø 40 mm.

Raccordo laterale
(optional) di collegamento
per accessorio aspiratore.

Per il collegamento con un
aspiratore a terra si usa il
raccordo Ø 40 mm.

Kit spray di serie nella
versione spray.



TFO 43 - TFO 50

TFO 43 SPRAY - TFO 50 SPRAY

TFO 43 DS - TFO 50 DS



da 50 Kg a 56 Kg

I modelli TFO sfruttano il principio del sistema orbitale ottenendo un'ottima stabilità, facilità nell'uso e grande manovrabilità, anche per operatori non esperti.

Grazie ai 50 Kg di peso e alla possibilità di collegare la macchina a un gruppo aspirante i modelli TFO ampliano i campi di utilizzo: rilevigare e ripristinare il parquet senza fare polvere e ridurre i tempi del lavoro nelle rilevigature e lucidature del marmo.

Ideali per lavare, lucidare, decerare, cristallizzare, ripristinare pavimenti in marmo con pad diamantati e lavare la moquette.

TFO mantiene tutti i vantaggi delle roto-orbitali quali: risparmio energetico, risparmio di acqua e di detergente e principalmente risparmio di ore di manodopera.

DATI TECNICI		TFO 43	TFO 43 SPRAY	TFO 43 DS	TFO 50	TFO 50 SPRAY	TFO 50 DS
Trasmissione		Diretta	Diretta	Diretta	Diretta	Diretta	Diretta
Larghezza lavoro	cm	43	43	43	50	50	50
Spazzola Ø	cm	43	43	43	50	50	50
Disco trascinatore Ø	cm	43	43	43	50	50	50
Oscillazioni per minuto	n.	1400	1400	1400/2800	1400	1400	1400/2800
Rotazione disco	rpm	0-90	0-90	0-90/180	0-90	0-90	0-90/180
Alimentazione	V/Hz	230/50*	230/50*	230/50*	230/50*	230/50*	230/50*
Serbatoio	l	15	15	15	15	15	15
Pompa spray	W	–	32	–	–	32	–
Pressione	bar	–	1,5	–	–	1,5	–
Ugello spray	n.	–	1	–	–	1	–
Potenza	W	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Peso macchina	Kg	50	51	50	55	56	55
Dimensioni macchina	mm	450x635x1130	450x635x1130	450x635x1130	520x670x1130	520x670x1130	520x670x1130

* Versione disponibile anche da 120 V - 60 Hz



lavaggio



rilevigatura



lucidatura

CEMENTO, CERAMICHE, GRES



Cavo di alimentazione
15 m, con prese maschio/femmina omologati. Molto pratico negli interventi di manutenzione.



Disco trascinatore Full velcro standard, indicato per lavaggi di fondo, pulizia di manutenzione e applicazioni speciali.



Serbatoio
Capacità di 15 litri, in polietilene, con scala graduata e tappo di chiusura. Montaggio senza utensili.



Spazzola Nylon Lavare per lavare superfici dure, con fughe e rilievi in superficie.



Pad abrasivi tradizionali per lavaggi di fondo, di manutenzione e lucidature.



Disco speciale DSWC per decelerature parziali a secco, decelerature totali solo con acqua e carteggiatura del parquet a secco.



Disco trascinatore per carta smeriglio.



Pad in microfibra per pavimenti duri, parquet, ceramica e marmo lucidato.



Disco in Cotone 20"
Pad in cotone ideale per lavaggi di manutenzione e pulizia su pavimenti galleggianti. Double-face e lavabile in lavatrice.



Pad fibra naturale per lucidare e cristallizzare.



Pad in melamina per lavaggio di pavimenti duri, microporosi, molto sporchi.



TMB DryPad
Pad diamantati disponibili in 8 grane differenti. Adatti per marmo, terrazzo, cemento e dalla grana 6 alla 8 anche per lavoro a secco.



TMB Resin 00 Nero
Disco diamantato resinoide ceramicato Ø 100 mm, confezione 3 pz.



TMB Resin 0 Rosso
Disco diamantato resinoide ceramicato Ø 100 mm, confezione 3 pz.



TMB Resin APP 1
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, velcro rosso, confezione 3 pz.



TMB Resin APP 2
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, confezione 3 pz.



TMB Resin APP 3
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, confezione 3 pz.



TMB Resin APP 4
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, confezione 3 pz.



TMB Resin APP 5
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, confezione 3 pz.



TMB Silicati Litio
Consolidante cemento ai silicati di Litio.



TMB Silicati SP
Consolidante cemento ai silicati di Sodio e Potassio.



TMB LUX Nano-Litio UV
Finitura cemento extra lucido e super resistente a base di Litio.



TMB Lux Litio
Finitura cemento lucido carrabile resistente al traffico e a base di Litio.



TMB Gel Lux Granite
Gel lucidante per granito-gres.



TMB GQ
Lucidante in gel, antiscivolo per granito, cemento, quarzi e gres.




TMB WRM
Detergente neutro profumato idrorepellente.



lavaggio



I ridotti consumi di acqua e di tempo di asciugatura della moquette evitano il formarsi delle muffe.



Le fibre vengono pulite e rigenerate grazie alla vibrazione e le particelle di sporco vengono rimosse anche in profondità.

MOQUETTE



Cavo di alimentazione
15 m, con prese maschio/femmina omologati. Molto pratico negli interventi di manutenzione.



Disco trascinatore Full velcro standard, indicato per lavaggi di fondo, pulizia di manutenzione e applicazioni speciali.



Serbatoio
Con capacità di 15 litri, in polietilene, con scala graduata e tappo di chiusura. Montaggio senza utensili.



Pompa per Spray
Utilizza un pescante con filtro nel serbatoio soluzione da 15 litri e un ugello regolabile.



Kit Spray
Dotato di pompa, un ugello regolabile con interruttore per due modalità di spruzzo della soluzione.



Interruttore a 3 posizioni
consente l'erogazione continua o intermittente o neutro.



Pad microfibra-poliestere per moquette ideale per lavaggi con sistema Bonnet su moquette molto sporca. Double-face e lavabile.



Disco in Cotone moquette 20"
Pad in cotone ideale per lavaggi di manutenzione. Double-face e lavabile in lavatrice.



lavaggio



sgrossatura



levigatura
rilevigatura



lucidatura
rilucidatura



cristallizzazione

MARMO, GRANITO



Cavo di alimentazione
15 m, con prese maschio/femmina omologati. Molto pratico negli interventi di manutenzione.



Disco trascinatore Full velcro standard, indicato per lavaggi di fondo, pulizia di manutenzione e applicazioni speciali.



Serbatoio
Con capacità di 15 litri, in polietilene, con scala graduata e tappo di chiusura. Montaggio senza utensili.



Disco trascinatore per lana di acciaio in gomma gofrata per utilizzo con lana d'acciaio negli interventi di cristallizzazione.



Pad fibra naturale per lucidare e cristallizzare.



Pad abrasivi tradizionali per lavaggi di fondo, di manutenzione e lucidature.



Pad in microfibra per pavimenti duri, parquet, ceramica e marmo lucidato.



Disco speciale DSWC per decerature parziali a secco, decerature totali solo con acqua e carteggiatura del parquet a secco.



Pad in melamina per lavaggio di pavimenti duri, microporosi, molto sporchi.



Disco in Cotone moquette 20"
Pad in cotone ideale per lavaggi di manutenzione. Double-face e lavabile in lavatrice.



Paraspruzzi con chiusura a velcro.



TMB DryPad
Pad diamantati disponibili in 8 grane differenti. Adatti per marmo, terrazzo, cemento e dalla grana 6 alla 8 anche per lavoro a secco.



TMB Resin 00 Nero
Disco diamantato resinoide ceramicato Ø 100 mm, confezione 3 pz.



TMB Resin 0 Rosso
Disco diamantato resinoide ceramicato Ø 100 mm, confezione 3 pz.



TMB Resin APP 1
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, velcro rosso, confezione 3 pz.



TMB Resin APP 2
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, velcro giallo, confezione 3 pz.



TMB Resin APP 3
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, velcro bianco, confezione 3 pz.



TMB Resin APP 4
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, velcro blu, confezione 3 pz.



TMB Resin APP 5
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, velcro grigio, confezione 3 pz.



TMB AM
Gel - Lucidante universale, antiscivolo per marmo, granito e ceramica.



TMB GQ
Lucidante in gel, antiscivolo per granito, cemento, quarzi e gres.



TMB Gel Lux Granite
Gel lucidante per granito-gres.



TMB Gel Lux Marble
Gel lucidante per marmo.



TMB LUX MARBLE Extra
Polvere lucidante per marmo.



TMB Lux Granite
Polvere lucidante granito-gres.



TMB KRIS Marble
Cristallizzante per marmo.



TMB Impregnating Finish Marble-Granite
Protettivo lucidante di finitura.



TMB WRM
Detergente neutro profumato idrorepellente.



Tasto Dual Speed

Azionando il tasto il numero delle orbite cambia da 1400 orbite/min a 2800 orbite/min, velocità adatta per i trattamenti a secco, lucidatura e cristallizzazione dei pavimenti.





TFO 43 con Kit aspirante



lavaggio



rilevigatura



lucidatura

PVC, LINOLEUM, PARQUET



Cavo di alimentazione
15 m, con prese maschio/femmina omologati. Molto pratico negli interventi di manutenzione.



Disco trascinatore Full velcro standard, indicato per lavaggi di fondo, pulizia di manutenzione e applicazioni speciali.



Serbatoio
Capacità di 15 litri, in polietilene, con scala graduata e tappo di chiusura. Montaggio senza utensili.



Pad in melamina per lavaggio di pavimenti duri, microporosi, molto sporchi.



Pad in microfibra per pavimenti duri, parquet, ceramica e marmo lucidato.



Disco in Cotone 20"
Pad in cotone ideale per lavaggi di manutenzione e pulizia su pavimenti galleggianti. Double-face e lavabile in lavatrice.



Disco speciale DSWC marrone, per decerare tutte le superfici solo con acqua e carteggiare il parquet a secco.




Pad abrasivi tradizionali per lavaggi di fondo, di manutenzione e lucidature.



Pad fibra naturale per lucidare.



TMB MidPad diamantati in 5 diverse grane: APP1 - APP2 - APP3 - APP4 - APP5. Ideali per rilevigare e rilucidare. Nella manutenzione giornaliera dei pavimenti plastici è possibile utilizzare le grane APP4 e APP5, solo con acqua o con detergente. Adatti anche su pavimenti protetti con cere metallizzate.



Dischetti trascinatori Ø 150 mm per carta abrasiva, da utilizzarsi con disco trascinatore Full velcro. Maschio e femmina con mousse da 6 mm.



Dischetti in carta abrasiva con Zirconio e supporto in cotone, Ø 150 mm. Disponibili nelle grane 36, 60, 80, 100 e 120.



Disco Trascinatore per carta smeriglio.



Kit aspirante con aspirapolvere, parapolvere con setole e raccordo Ø 32 mm.



Parapolvere con setole e raccordo Ø 40 mm per aspiratore a terra.

TOR 43 EXTRA



TOR 43 EXTRA SPRAY



TOR 43 DS




da 65 Kg a 87 Kg

Sgancio rapido del basamento motore dal carrello e del peso da 17 Kg e scollegamento dell'impianto elettrico.

Oltre alle caratteristiche di TOR 43 EXTRA è fornita di pompa e 2 ugelli regolabili, un interruttore a due posizioni e un serbatoio.

TOR 43 Dual Speed alla prima velocità standard, lava, decera, leviga, rilucida e cristallizza. Alla seconda velocità rende molto più rapide le operazioni di lucidatura a secco e la cristallizzazione.



Pompa per Extra Spray
Utilizza un pescante con filtro nel serbatoio soluzione da 15 litri e due ugelli regolabili.



TOR DS - Tasto Dual Speed
Azionando il tasto Dual Speed, il numero delle orbite passa da 1400 a 2800 orbite/min. A questa velocità si consigliano lucidature a secco, cristallizzazione con Pad in fibra naturale e applicazione di Gel lucidanti o protettivi.

**TOR 43
con Kit aspirante**

TOR 50 EXTRA

TOR 50 EXTRA SPRAY

da 65 Kg a 87 Kg

KIT completo di cestello, aspiratore con filtro supplementare in nylon, tubo flex di collegamento e parapolvere a velcro con setole. Ideale per parquet e cemento.

Disco da 500 mm. Sgancio rapido del basamento motore dal carrello e del peso da 17 Kg e scollegamento dell'impianto elettrico.

Oltre alle caratteristiche di TOR 50 Extra dispone di pompa e 2 ugelli regolabili, interruttore a due posizioni e serbatoio. Ideale per la pulizia della moquette con disco in microfibra.



Peso supplementare da 17 Kg indicato per le lavorazioni su granito e cemento.

DATI TECNICI		TOR 43 EXTRA	TOR 43 EXTRA SPRAY	TOR 43 DS	TOR 50 EXTRA	TOR 50 EXTRA SPRAY	TOR 50 DS
Trasmissione		Diretta	Diretta	Diretta	Diretta	Diretta	Diretta
Larghezza lavoro	cm	43	43	43	50	50	50
Spazzola Ø	cm	43	43	43	50	50	50
Disco trascinatore Ø	cm	43	43	43	50	50	50
Oscillazioni per minuto	n.	1400	1400	1400/2800	1400	1400	1400/2800
Rotazione disco	rpm	0-90	0-90	0-90/180	0-90	0-90	0-90/180
Alimentazione	V/Hz	230/50*	230/50*	230/50*	230/50*	230/50*	230/50*
Serbatoio	l	15	15	15	15	15	15
Pompa spray	W	–	32	–	–	32	–
Pressione	bar	–	1,5	–	–	1,5	–
Ugelli spray	n.	–	2	–	–	2	–
Potenza	W	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Peso macchina	Kg	65	65	65	70	70	70
Dimensioni macchina	mm	495x700x1220	495x700x1220	495x700x1220	565x740x1220	565x740x1220	565x740x1220

* Versione disponibile anche da 120 V - 60 Hz

TOR. Potente e risolutiva in ogni tipologia di trattamento. Ideale per gli specialisti dei pavimenti.



Pulsante RESET.

Grazie alle oscillazioni ad alta frequenza si ottiene un'ottima stabilità e manovrabilità pur avendo un peso di 65 Kg (accessori esclusi).

Nelle lavorazioni con acqua TOR EXTRA assicura un notevole risparmio in quanto la soluzione viene costantemente tenuta all'interno del disco dal movimento orbitale.

Inoltre la particolarità del movimento roto-orbitale rende molto facile l'utilizzo della macchina per qualsiasi operatore, ottimizzando il tempo di formazione ed eliminando la necessità di possedere particolare forza fisica.

Il basso assorbimento di energia elettrica ne consente l'utilizzo anche abbinato a un aspiratore, entrambi alimentati con la potenza standard di una rete domestica.



lavaggio



sgrossatura


levigatura
rilevigatura

lucidatura
rilucidatura


cristallizzazione

MARMO



GRANITO



Cavo di alimentazione
15 m, con prese maschio/femmina omologati. Molto pratico negli interventi di manutenzione.



Disco trascinatore Full velcro standard, indicato per lavaggi di fondo, pulizia di manutenzione e applicazioni speciali.



Serbatoio
Capacità di 15 litri, in polietilene, con scala graduata e tappo di chiusura. Montaggio senza utensili.



Paraspruzzi con chiusura a velcro.



Disco trascinatore per lana di acciaio
in gomma gofrata per utilizzo con lana d'acciaio negli interventi di cristallizzazione.




Pad fibra naturale
per lucidare e cristallizzare.



Disco speciale DSWC
per decerature parziali a secco, decerature totali solo con acqua e carteggiatura del parquet a secco.



Spazzola Tynex
per pavimenti duri, molto sporchi e unti.



Pad abrasivi tradizionali
per lavaggi di fondo, di manutenzione e lucidature.



Pad in microfibra
per pavimenti duri, parquet, ceramica e marmo lucidato.



Spazzola in PBT
per lavaggio per pavimenti duri.



Pad in melamina
per lavaggio di
pavimenti duri,
microporosi, molto
sporchi.



Disco in Cotone 20"
Pad in cotone ideale per
lavaggi di manutenzione
e pulizia su pavimenti
galleggianti. Double-
face e lavabile in
lavatrice.



TMB DryPad
Pad diamantati
disponibili in 8 grane
differenti. Adatti per
marmo, terrazzo,
cemento e dalla grana
6 alla 8 anche per
lavoro a secco.



TMB Resin 00 Nero
Disco diamantato
resinoide ceramicato
Ø 100 mm,
confezione 3 pz.



TMB Resin 0 Rosso
Disco diamantato
resinoide ceramicato
Ø 100 mm,
confezione 3 pz.



TMB Resin APP 1
Disco diamantato
resinoide Ø 100
mm, velcro rosso,
confezione 3 pz.



TMB Resin APP 2
Disco diamantato
resinoide Ø 100
mm, velcro giallo,
confezione 3 pz.



TMB Resin APP 3
Disco diamantato
resinoide Ø 100
mm, velcro bianco,
confezione 3 pz.



TMB Resin APP 4
Disco diamantato
resinoide Ø 100 mm,
velcro blu, confezione
3 pz.



TMB Resin APP 5
Disco diamantato
resinoide Ø 100
mm, velcro grigio,
confezione 3 pz.





Disco Trascinatore
forato in nylon, senza
velcro, per diamantati
metallici TMB insert.



Supporti Frankfurt
per inserti diamantati
metallici TMB insert.



TMB INSERT
Diamante metallico
Grana 0 C grigio.
Conf. 6 pz.



TMB INSERT
Diamante metallico
Grana 1 C rosso.
Conf. 6 pz.



TMB INSERT
Diamante metallico
Grana 2 C nero.
Conf. 6 pz.



TMB INSERT
Diamante metallico
Grana 0 M giallo, per
marmo.
Conf. 6 pz.



TMB INSERT
Diamante metallico
Grana 2 M nero, per
marmo.
Conf. 6 pz.



TMB AM
Gel - Lucidante
universale, antiscivolo
per marmo, granito e
ceramica.



TMB GQ
Lucidante in gel,
antiscivolo per granito,
cemento, quarzi e gres.



TMB Gel Lux Marble
Gel lucidante per
marmo.



TMB Gel Lux Granite
Gel lucidante per
granito-gres.



TMB Lux Granite
Polvere lucidante
granito-gres.



**TMB LUX MARBLE
Extra**
Polvere lucidante per
marmo.



TMB KRIS Marble
Cristallizzante per
marmo.



**TMB Impregnating
Finish Marble-Granite**
Protettivo lucidante di
finitura.



TMB WRM
Detergente
neutro profumato
idrorepellente.




lavaggio

MOQUETTE



Con TOR 43 SPRAY e TOR 50 SPRAY, i ridotti consumi di acqua e di tempo di asciugatura della moquette evitano il formarsi delle muffe.




Le fibre vengono pulite e rigenerate grazie alla vibrazione e le particelle di sporco vengono rimosse anche in profondità.



ATTENZIONE
Si consiglia, per pulire la moquette, di rimuovere il peso in dotazione.



Pompa per Extra Spray
Utilizza un pescante con filtro nel serbatoio soluzione da 15 litri e due ugelli regolabili.





Cavo di alimentazione
15 m, con prese
maschio/femmina
omologati. Molto
pratico negli interventi
di manutenzione.



**Disco trascinatore Full
velcro standard,**
indicato per lavaggi
di fondo, pulizia di
manutenzione e
applicazioni speciali.



Serbatoio
Con capacità di 15 litri,
in polietilene, con scala
graduata e tappo di
chiusura.
Montaggio senza
utensili.



Kit Spray
dotato di pompa,
due ugelli regolabili
con interruttore che
permette due modalità
per lo spruzzo della
soluzione.



**Interruttore a 3
posizioni**
consente l'erogazione
continua o
intermittente.



**Pad microfibra-
poliestere** per moquette
ideale per lavaggi con
sistema Bonnet su
moquette molto sporca.
Double-face e lavabile.



**Disco in Cotone
moquette 20"**
Pad in cotone
ideale per lavaggi di
manutenzione. Double-
face e lavabile in
lavatrice.



lavaggio



rilevigatura



lucidatura

CEMENTO, GRES, CERAMICHE



Cavo di alimentazione
15 m, con prese maschio/femmina omologati. Molto pratico negli interventi di manutenzione.




Disco trascinatore Full velcro standard, indicato per lavaggi di fondo, pulizia di manutenzione e applicazioni speciali.



Serbatoio
Capacità di 15 litri, in polietilene, con scala graduata e tappo di chiusura. Montaggio senza utensili.



Spazzola in PBT per lavaggio per pavimenti duri, con fughe e rilievi in superficie.



Spazzola Tynex per lavare superfici dure, molto sporche, anche con dislivelli.



Spazzola in acciaio per pavimenti duri con vecchi strati di morchia e residui ferrosi.



Pad in melamina per lavaggio di pavimenti duri, microporosi, molto sporchi.



Pad in microfibra per pavimenti duri, parquet, ceramica e marmo lucidato.



Disco in Cotone 20"
Pad in cotone ideale per lavaggi di manutenzione e pulizia su pavimenti galleggianti. Double-face e lavabile in lavatrice.



TMB DryPad
Pad diamantati disponibili in 8 grane differenti. Adatti per marmo, terrazzo, cemento e dalla grana 6 alla 8 anche per lavoro a secco.






Disco speciale DSWC
per decerature parziali a secco, decerature totali solo con acqua e carteggiatura del parquet a secco.



Disco Trascinatore per carta smeriglio.



TMB metal plate
Dischi in tungsteno double face. Disponibili con grana 10, 14, 24 e 36.



Disco Trascinatore
forato in nylon, senza velcro, per diamantati metallici TMB insert.



Supporti Frankfurt
per inserti diamantati metallici TMB insert.



TMB INSERT
Diamante metallico Grana 0 C grigio. Conf. 6 pz.



TMB INSERT
Diamante metallico Grana 1 C rosso. Conf. 6 pz.



TMB INSERT
Diamante metallico Grana 2 C nero. Conf. 6 pz.



TMB INSERT
Diamante metallico Grana 0 C grigio, Grana 1 C rosso, Grana 2 C nero.



TMB Resin 00 Nero
Disco diamantato resinoide ceramicato Ø 100 mm, confezione 3 pz.



TMB Resin 0 Rosso
Disco diamantato resinoide ceramicato Ø 100 mm, confezione 3 pz.



TMB Resin APP 1
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, velcro rosso, confezione 3 pz.



TMB Resin APP 2
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, confezione 3 pz.



TMB Resin APP 3
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, confezione 3 pz.



TMB Resin APP 4
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, confezione 3 pz.



TMB Resin APP 5
Disco diamantato resinoide Ø 100 mm, confezione 3 pz.



Pad abrasivi tradizionali
per lavaggi di fondo, di manutenzione e lucidature.



TMB AM
Gel - Lucidante universale, antiscivolo per marmo, granito e ceramica.



TMB GQ
Lucidante in gel, antiscivolo per granito, cemento, quarzi e gres.



TMB Gel Lux Marble
Gel lucidante per marmo.



TMB Gel Lux Granite
Gel lucidante per granito-gres.



TMB Lux Litio
Finitura cemento lucido carrabile resistente al traffico e a base di Litio.



TMB LUX Nano-Litio UV
Finitura cemento extra lucido e super resistente a base di Litio.



TMB Silicati Litio
Consolidante cemento ai silicati di Litio.



TMB Silicati SP
Consolidante cemento ai silicati di Sodio e Potassio.



TMB WRM
Detergente neutro profumato idrorepellente.



Pad fibra naturale
per lucidare e cristallizzare.



lavaggio



rilevigatura



lucidatura

LEGNO, PARQUET



PVC, LINOLEUM



Cavo di alimentazione
15 m, con prese maschio/femmina omologati. Molto pratico negli interventi di manutenzione.



Disco trascinatore Full velcro standard, indicato per lavaggi di fondo, pulizia di manutenzione e applicazioni speciali.



Serbatoio
Capacità di 15 litri, in polietilene, con scala graduata e tappo di chiusura. Montaggio senza utensili.



Pad in melamina
per lavaggio di pavimenti duri, microporosi, molto sporchi.



Disco in Cotone 20"
Pad in cotone ideale per lavaggi di manutenzione e pulizia su pavimenti galleggianti. Double-face e lavabile in lavatrice.



TMB MidPad diamantati in 5 diverse grane: APP1 - APP2 - APP3 - APP4 - APP5. Ideali per rilevigare e rilucidare. Nella manutenzione giornaliera dei pavimenti plastici è possibile utilizzare le grane APP4 e APP5, solo con acqua o con detergente. Adatti anche su pavimenti protetti con cere metallizzate.



Pad fibra naturale
per lucidare.



Pad abrasivi tradizionali
per lavaggi di fondo, di manutenzione e lucidature.



TMB DryPad
Pad diamantati disponibili in 8 grane differenti. Adatti per marmo, terrazzo, cemento e dalla grana 6 alla 8 anche per lavoro a secco.






TOR 43 con Kit aspirante



Disco Trascinatore per carta smeriglio.



Dischetti trascinatori Ø 150 mm per carta abrasiva, da utilizzarsi con disco trascinatore Full velcro. Maschio e femmina con mousse da 6 mm.



Dischetti in carta abrasiva con Zirconio e supporto in cotone, Ø 150 mm. Disponibili nelle grane 36, 60, 80, 100 e 120.



Pad in microfibra per pavimenti duri, parquet, ceramica e marmo lucidato.



Disco speciale DSWC marrone, per decerare tutte le superfici solo con acqua e carteggiare il parquet a secco.



KIT peso supplementare per TOR Extra.



Raccordo in metallo Ø 32 mm per tubo flessibile.



Raccordo in metallo Ø 40 mm per tubo flessibile.



Kit aspirante con aspirapolvere, parapolvere con setole e raccordo metallico Ø 32 mm.



Parapolvere con setole e raccordo metallico Ø 40 mm per aspiratore a terra.

MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI

CODICE	MODELLO – DOTAZIONE DI SERIE		Versioni disponibili anche da 120 V - 60 Hz
108150		TPO 43 Cavo prolunga con spina EU - m 15. Serbatoio soluzione 15 litri. Disco trascinatore ammortizzato con velcro pieno su tutta la superficie, con mousse da 6 mm.	
108430		TPO 43 Spray Cavo prolunga con spina EU - m 15. Serbatoio soluzione 15 litri. Disco trascinatore ammortizzato con velcro pieno su tutta la superficie, con mousse da 6 mm. Kit Spray dotato di pompa, ugello regolabile e pulsante di comando sull'impugnatura.	
108820		TFO 43 Accessori disponibili.	
108840		TFO 43 Spray Serbatoio soluzione 15 litri. Kit Spray dotato di pompa, ugello regolabile e pulsante di comando sull'impugnatura.	
109042		TFO 43 DS Accessori disponibili.	
109290		TFO 50 Accessori disponibili.	
109291		TFO 50 Spray Serbatoio soluzione 15 litri. Kit Spray dotato di pompa, ugello regolabile e pulsante di comando sull'impugnatura.	

MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI

CODICE	MODELLO – DOTAZIONE DI SERIE		Versioni disponibili anche da 120 V - 60 Hz
109292		TFO 50 DS Accessori disponibili.	
107672		TOR 43 EXTRA Accessori disponibili.	
107666		TOR 43 EXTRA Spray Serbatoio soluzione 15 litri. Kit Spray dotato di pompa, due ugelli regolabili e pulsante di comando sull'impugnatura.	
108758		TOR 43 DS Accessori disponibili. Serbatoio optional.	
108757		TOR 50 EXTRA Accessori disponibili.	
108931		TOR 50 EXTRA Spray Serbatoio soluzione 15 litri. Kit Spray dotato di pompa, due ugelli regolabili e pulsante di comando sull'impugnatura.	
108759		TOR 50 DS Accessori disponibili. Serbatoio optional.	

ACCESSORI MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI

CODICE		DESCRIZIONE
441250		Cavo prolunga con spina EU - m 15.
441246		Cavo prolunga con spina UK (in alternativa a spina EU) - m 15.
226954		Serbatoio soluzione per TPO e TFO, compreso nelle versioni spray.
224811		Serbatoio soluzione per TOR, compreso nelle versioni spray.
445005		17" - Ø 430 mm - Disco trascinatore ammortizzato con velcro pieno su tutta la superficie, con mousse da 6 mm. Per TPO, TFO e TOR.
446690		20" - Ø 500 mm - Disco trascinatore ammortizzato con velcro pieno su tutta la superficie, con mousse da 6 mm. Per TFO e TOR.
442911		17" - Ø 430 mm - Disco trascinatore standard con velcro pieno su tutta la superficie, senza mousse. Per TPO, TFO e TOR.
449470		20" - Ø 500 mm - Disco trascinatore standard con velcro pieno su tutta la superficie, senza mousse. Per TFO e TOR.
442237		17" - Ø 430 mm - Disco trascinatore per lana d'acciaio, con superfice in gomma bugnata. Per TPO, TFO e TOR.
441613		17" - Ø 430 mm - Disco trascinatore per carta smeriglio. Per TFO e TOR.
441119		17" - Ø 430 mm - Spazzola in PBT per lavaggio, per TOR 43.
448312		20" - Ø 505 mm - Spazzola in PBT per lavaggio, per TOR 50.
444466		17" - Ø 430 mm - Spazzola abrasiva in Tynex, grana 120, per TOR 43.
446012		17" - Ø 430 mm - Spazzola in acciaio, per TOR 43.
445414		17" - Ø 430 mm - Spazzola in Nylon 0,50 mm per lavare. Per TPO 43 e TFO 43.
414240		17" - Ø 430 mm - Pad in microfibra per lavaggio pavimenti duri e parquet - conf. 5 pz. Per TPO, TFO e TOR.
		20" - Ø 505 mm - Pad in microfibra per lavaggio pavimenti duri e parquet - conf. 5 pz. Per TFO e TOR.
444829		17" - Ø 430 mm - Disco in melamina per lavaggio pavimenti in gres e ceramica molto sporchi, conf. 4 pz. Per TPO, TFO e TOR.
448794		20" - Ø 505 mm - Disco in melamina per lavaggio pavimenti in gres e ceramica molto sporchi, conf. 4 pz. Per TFO e TOR.

ACCESSORI MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI		
CODICE		DESCRIZIONE
227953		Nuova versione Kit peso standard/supplementare per TOR 43 e TOR 50.
227953		Kit peso supplementare da 17 Kg con accessori di montaggio. Per TOR 43 e TOR 50.
225411		Kit aspirante 17" completo di: aspirapolvere con filtro supplementare in nylon, cestello, parapolvere, tubo flessibile di collegamento e raccordi Ø 32 mm e Ø 40 mm. Per TFO e TOR.*
228924		Kit aspirante 20" completo di: aspirapolvere con filtro supplementare in nylon, cestello, parapolvere, tubo flessibile di collegamento e raccordi Ø 32 mm e Ø 40 mm. Per TFO e TOR.*
226047		Gomma parapolvere con setole per Ø 430 mm. Per TFO e TOR.
228646		Gomma parapolvere con setole per Ø 500 mm Per TFO e TOR.
442986		Paraspruzzi con chiusura a velcro per Ø 430 mm. Per TFO e TOR.
449428		Paraspruzzi con chiusura a velcro per Ø 500 mm. Per TFO e TOR.
441651		Raccordo in metallo Ø 32 mm per tubo flessibile, per TOR.
445906		Raccordo in metallo Ø 40 mm per tubo flessibile, per TOR.
228922		Kit raccordo di aspirazione Ø 32 mm. Per TFO 43 e TFO 50.
228923		Kit raccordo di aspirazione Ø 38/40 mm. Per TFO 43 e TFO 50.
444830		TMB PAD MICROFIBRA 17" - Ø 430 mm - disco in microfibra per pulizia moquette, con strisce abrasive in poliestere, double face - 5 pz. Per TPO, TFO e TOR.
448795		TMB PAD MICROFIBRA 20" - Ø 505 mm - disco in microfibra per pulizia moquette, con strisce abrasive in poliestere, double face - 5 pz. Per TFO e TOR.
445208		TMB PAD COTONE - Ø 500 mm - disco in cotone per pulizia e asciugatura moquette, con bordo ritorto e cucito, double face. Per TPO, TFO e TOR.
447000		17" - Ø 430 mm - Disco in fibra naturale per lucidatura - conf. 5 pz. Per TPO, TFO e TOR.
448789		20" - Ø 505 mm - Disco in fibra naturale per lucidatura - conf. 5 pz. Per TFO e TOR.
448203		Disco abrasivo nero 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - lavaggio a fondo pavimenti duri, conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR.
448211		Disco abrasivo nero 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - lavaggio a fondo pavimenti duri, conf. 6 pz. Per TFO e TOR.

ACCESSORI MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI

CODICE		DESCRIZIONE
448204		Disco abrasivo marrone 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - lavaggio a fondo pavimenti duri, decerature a secco e con decerante sui pavimenti duri - conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR.
448212		Disco abrasivo marrone 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - lavaggio a fondo pavimenti duri, decerature a secco e con decerante sui pavimenti duri - conf. 6 pz. Per TFO e TOR.
448205		Disco abrasivo verde 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - lavaggi medi su pavimenti non protetti, decerature parziali - conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR.
448213		Disco abrasivo verde 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - lavaggi medi su pavimenti non protetti, decerature parziali - conf. 6 pz. Per TFO e TOR.
448206		Disco abrasivo blu 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - manutenzione ad umido su pavimenti protetti, decerature parziali e decerature totali su linoleum - conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR.
448214		Disco abrasivo blu 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - manutenzione ad umido su pavimenti protetti, decerature parziali e decerature totali su linoleum - conf. 6 pz. Per TFO e TOR.
448207		Disco abrasivo rosso 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - manutenzione spray cleaning su pavimenti protetti - conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR.
448215		Disco abrasivo rosso 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - manutenzione spray cleaning su pavimenti protetti - conf. 6 pz. Per TFO e TOR.
448208		Disco abrasivo bianco 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - lucidature a secco - conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR.
448216		Disco abrasivo bianco 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - lucidature a secco - conf. 6 pz. Per TFO e TOR.
448209		Disco abrasivo beige 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - lucidature a secco cere, parquet e spray cleaning leggero - conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR.
448217		Disco abrasivo beige 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - lucidature a secco cere, parquet e spray cleaning leggero - conf. 6 pz. Per TFO e TOR.
448210		Disco speciale DSWC marrone 17" - Ø 430 mm, h 9 mm - per decerare tutte le superfici solo con acqua e carteggiare il parquet a secco - conf. 14 pz. Per TPO, TFO e TOR.
448218		Disco speciale DSWC marrone 20" - Ø 508 mm, h 9 mm - per decerare tutte le superfici solo con acqua e carteggiare il parquet a secco - conf. 14 pz. Per TFO e TOR.
446006		TMB MidPad giallo APP 1-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR.
448692		TMB MidPad giallo APP 1-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR.
446007		TMB MidPad marrone APP 2-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR.
448693		TMB MidPad marrone APP 2-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR.
446008		TMB MidPad amaranto APP 3-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR.
448694		TMB MidPad amaranto APP 3-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR.
446009		TMB MidPad verde APP 4-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR.
448695		TMB MidPad verde APP 4-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR.
448698		TMB MidPad grigio APP 5-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR.
448696		TMB MidPad grigio APP 5-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR.
448270		TMB DRYPAD 1-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 20 mm - marmo, terrazzo, cemento. Per TFO e TOR.
448684		TMB DRYPAD 1-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 20 mm - marmo, terrazzo, cemento. Per TFO e TOR.

ACCESSORI MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI

CODICE		DESCRIZIONE
448271		TMB DRYPAD 2-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 20 mm - marmo, terrazzo, cemento. Per TFO e TOR.
448685		TMB DRYPAD 2-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 20 mm - marmo, terrazzo, cemento. Per TFO e TOR.
448272		TMB DRYPAD 3-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 20 mm - marmo, terrazzo, cemento. Per TFO e TOR.
448686		TMB DRYPAD 3-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 20 mm - marmo, terrazzo, cemento. Per TFO e TOR.
448273		TMB DRYPAD 4-17" Pad diamantato 17" - Ø mm 430, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento. Per TFO e TOR.
448687		TMB DRYPAD 4-20" Pad diamantato 20" - Ø mm 505, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento. Per TFO e TOR.
448274		TMB DRYPAD 5-17" Pad diamantato 17" - Ø mm 430, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento. Per TFO e TOR.
448688		TMB DRYPAD 5-20" Pad diamantato 20" - Ø mm 505, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento. Per TFO e TOR.
448275		TMB DRYPAD 6-17" Pad diamantato 17" - Ø mm 430, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento le grane 6-7-8 possono essere utilizzate a secco sul cemento. Per TFO e TOR.
448689		TMB DRYPAD 6-20" Pad diamantato 20" - Ø mm 505, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento le grane 6-7-8 possono essere utilizzate a secco sul cemento. Per TFO e TOR.
448276		TMB DRYPAD 7-17" Pad diamantato 17" - Ø mm 430, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento le grane 6-7-8 possono essere utilizzate a secco sul cemento. Per TFO e TOR.
448690		TMB DRYPAD 7-20" Pad diamantato 20" - Ø mm 505, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento le grane 6-7-8 possono essere utilizzate a secco sul cemento. Per TFO e TOR.
448277		TMB DRYPAD 8-17" Pad diamantato 17" - Ø mm 430, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento le grane 6-7-8 possono essere utilizzate a secco sul cemento. Per TFO e TOR.
448691		TMB DRYPAD 8-20" Pad diamantato 20" - Ø mm 505, h mm 20 - marmo, terrazzo, cemento le grane 6-7-8 possono essere utilizzate a secco sul cemento. Per TFO e TOR.
445231		TMB RESIN 00 Nero - Disco diamantato ceramicato Ø 100 mm - conf. da 3 pz. Per TFO e TOR.
445232		TMB RESIN 0 Rosso - Disco diamantato ceramicato Ø 100 mm - conf. da 3 pz. Per TFO e TOR.
445736		TMB RESIN APP. 1 - Dischetto diamantato per marmo e granito Ø 100 mm, con velcro rosso - 3 pz. Per TFO e TOR.
445737		TMB RESIN APP. 2 - Dischetto diamantato per marmo e granito Ø 100 mm, con velcro giallo - 3 pz. Per TFO e TOR.
445738		TMB RESIN APP. 3 - Dischetto diamantato per marmo e granito Ø 100 mm, con velcro bianco - 3 pz. Per TFO e TOR.
445739		TMB RESIN APP. 4 Dischetto Diamantato per marmo e granito Ø 100 mm, con velcro blu - 3 pz. Per TFO e TOR.

ACCESSORI MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI

CODICE		DESCRIZIONE
445741		TMB RESIN APP. 5 - Dischetto diamantato per marmo e granito Ø 100 mm, con velcro grigio - 3 pz. Per TFO e TOR.
449426		Dischetti trascinatori da utilizzarsi con disco trascinatore Full velcro. Maschio e femmina. Per TFO e TOR. Si consiglia l'uso di 3 dischetti per TFO e TOR 43 e 4 dischetti per TFO e TOR 50.
449472		Dischetti in carta abrasiva con Zirconio e supporto in cotone, Ø 150 mm, grana 36. Per TFO e TOR. Si consiglia l'uso di 3 dischetti per TFO e TOR 43 e 4 dischetti per TFO e TOR 50.
449473		Dischetti in carta abrasiva con Zirconio e supporto in cotone, Ø 150 mm, grana 60. Per TFO e TOR. Si consiglia l'uso di 3 dischetti per TFO e TOR 43 e 4 dischetti per TFO e TOR 50.
449474		Dischetti in carta abrasiva con Zirconio e supporto in cotone, Ø 150 mm, grana 80. Per TFO e TOR. Si consiglia l'uso di 3 dischetti per TFO e TOR 43 e 4 dischetti per TFO e TOR 50.
449475		Dischetti in carta abrasiva con Zirconio e supporto in cotone, Ø 150 mm, grana 100. Per TFO e TOR. Si consiglia l'uso di 3 dischetti per TFO e TOR 43 e 4 dischetti per TFO e TOR 50.
449476		Dischetti in carta abrasiva con Zirconio e supporto in cotone, Ø 150 mm, grana 120. Per TFO e TOR. Si consiglia l'uso di 3 dischetti per TFO e TOR 43 e 4 dischetti per TFO e TOR 50.
443330		Disco Trascinatore forato, in nylon, senza velcro, per diamanti metallici TMB INSERT. Per TOR 43
444856		Supporti Frankfurt per inserti diamantati metallici TMB INSERT (su disco trasc.443330). Per TOR 43.
444851		TMB INSERT Diamante metallico, grana 0 C grigio, per cemento e granito - conf. 6 pz. Per TOR 43.
444852		TMB INSERT Diamante metallico, grana 1 C rosso, per cemento e granito - conf. 6 pz. Per TOR 43.
444853		TMB INSERT Diamante metallico, grana 2 C nero, per cemento e granito - conf. 6 pz. Per TOR 43.
444854		TMB INSERT Diamante metallico, grana 0 M giallo, per marmo - conf. 6 pz. Per TOR 43.

ACCESSORI MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI

CODICE		DESCRIZIONE
444855		TMB INSERT - Diamante metallico, grana 2 M nero, per marmo - conf. 6 pz. Per TOR 43.
443384		TMB METAL PLATE - Dischi in tungsteno double face, grana 10 - Ø 400 mm. Per TOR 43.
443385		TMB METAL PLATE - Dischi in tungsteno double face, grana 14 - Ø 400 mm. Per TOR 43.
443386		TMB METAL PLATE - Dischi in tungsteno double face, grana 24 - Ø 400 mm. Per TOR 43.
443387		TMB METAL PLATE - Dischi in tungsteno double face, grana 36 - Ø 400 mm. Per TOR 43.

CHIMICI PER MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI

444850		TMB AM Gel lucidante universale, antiscivolo per marmo, granito e ceramica, 12 pz. da 1 Kg.
444849		TMB GQ Lucidante in GEL - Antiscivolo per granito, cemento, quarzi e gres, 12 pz. da 1 Kg.
448378		TMB Silicati SP CONSOLIDANTE CEMENTO ai silicati di Sodio e Potassio, tanica da 5 Lt.
448379		TMB Silicati LITIO CONSOLIDANTE CEMENTO ai silicati di Litio, tanica da 5 Lt.
448380		TMB Lux Nano-Litio UV FINITURA CEMENTO EXTRA LUCIDO e super resistente a base di Litio, tanica da 5 Lt.
448381		TMB Lux Litio FINITURA CEMENTO LUCIDO CARRABILE resistente al traffico e a base di Litio, tanica da 5 Lt.
448382		TMB LUX MARBLE Extra Polvere lucidante per marmo, tanica da 5 Kg.
448383		TMB Gel Lux Marble Gel Lucidante per marmo, tanica da 1 Kg.
448384		TMB impregnating Finish Marble-Granite Protettivo lucidante di finitura, tanica da 1 Lt.
448386		TMB KRIS Marble Cristallizzante per marmo, tanica da 1 Kg.
448387		TMB Lux Granite Polvere Lucidante granito-gres, tanica da 5 Kg.
448388		TMB Gel Lux Granite Gel Lucidante per granito-gres, tanica da 1 Kg.
448813		TMB WRM Detergente idrorepellente Prodotto di manutenzione giornaliera e di primo cantiere, tanica da 1 Kg.



Your Better Choice