



LISTINO PREZZI

Linea Stiro

REV.0 02/2025



TECNOVAP
L'ARTE DEL VAPORE



TECNOVAP S.R.L. - Via dei Sassi 1/a, 37026 Pescantina, Verona - Italy



+39 045 67 67 252



sales@tecnovap.com / info@tecnovap.com



www.tecnovap.it

Contatti



TECNOVAP S.r.l.

Via dei Sassi 1/a, 37026 Pescantina, Verona - Italy

+39 045 67 67 252 - sales@tecnovap.com - info@tecnovap.com

P.iva / CF: 03050560238 - SDI: SUBM70N

WWW.TECNOVAP.IT





Prefazione

- Tutti i nostri generatori sono marchiati **CE** , pertanto costruiti secondo le normative europee EN 60335-1 EN 60335-2-2 ed EN 60335-2-79, di conseguenza tutti i componenti usati per la costruzione dei medesimi vengono sottoposti a rigorosi controlli prima di essere impiegati.

Le caldaie ad esempio vengono collaudate al doppio della pressione nominale a temperatura ambiente per 5 minuti, inoltre vengono impiegate 2 valvole omologate secondo la direttiva 97/23CE PED per il controllo della sovrappressione, anche se la normativa vigente viene pienamente soddisfatta con l'impiego di un'unica unità. La politica della nostra azienda è la ricerca di qualità, affidabilità e sicurezza, linee guida per una produzione sempre all'avanguardia.

- Come da condizioni di fornitura ricordiamo che i prezzi dei prodotti TECNOVAP non devono essere pubblicati in internet.

- I prezzi contrassegnati da un bollino rosso ● sono soggetti allo sconto fisso del 50%.

Indice

Clicca sul modello per essere indirizzato alla pagina dedicata



LINEA STIRO

Modello	pag.
Stiropress	5
Gal	6 - 7
Tosca Evo	8 - 9
Tresor Inox 07	10 - 11
Tresor Inox	12
Tosca Smart	13
Confort Free	14
Accessori domestici	15



VAPORE

Stirobox

3,6^{kW}

Generatore di vapore per lo stiro con due postazioni di lavoro. Alla macchina possono essere collegati facilmente ferri da stiro, pistole a vapore, spazzole a vapore e molti altri accessori.

FUNZIONI

- Progettata per l'utilizzo simultaneo con 2 operatori
- Doppia presa vapore e ferri da stiro professionali con tubi vapore da 2,5m
- Ricarica automatica dell'acqua nella caldaia tramite serbatoio o attacco alla rete idrica,
- Regolazione fuoriuscita vapore, temperatura e pressione

GENERATORE DI VAPORE

Caldaia	Acciaio inox AISI 304 con elementi riscaldanti intercambiabili	
Carrozzeria	Acciaio inox AISI 304 BA	
Tensione	V - Hz	3~400 - 50/60
Potenza caldaia	kW/h	3,6
Potenza massima	kW/h	3,65
Serbatoio acqua	l	7,5
Volume caldaia	l	5
Pressione operativa	bar	regolabile fino a 6 bar
Produzione vapore	g/min	97
	Kg/h	5,9
T° vapore	° C	fino a 165°

VARI

Peso	Kg	30
Cavo elettrico	m	8
Dimensioni generatore	cm	H.106 x L.41,2 x W. 66
Dimensioni imballo	cm	50 x 40 x 80
Q.tà unità per bancale	pz	4 8



CARATTERISTICHE



Pressione operativa
fino a 6bar



Autonomia
vapore
illimitata



Serbatoio
acqua



Ricarica
automatica
acqua



Pannello
di controllo



Avviso pulizia
caldaia

LISTINO PREZZI

kW

COD.

GENERATORE + 2pz FERRI DA STIRO PROFESSIONALI 2,5m

3,65 ^{kW}

3107F6R

€ 3.625,00



VAPORE

Gal

2,45^{kW}

Generatore di vapore monofase per l'utilizzo in ambito professionale

GENERATORE DI VAPORE

Caldaia	Acciaio inox AISI 304 con elementi riscaldanti intercambiabili	
Carrozzeria	ABS VO - Acciaio verniciato P04	
Tensione	V - Hz	1 ~ 230 - 50/60
Potenza caldaia	kW/h	2,4
Potenza massima	kW/h	2,45
Volume caldaia	l	1,5
Pressione operativa	bar	6
Serbatoio acqua	l	3
Produzione vapore	g/min	64
	Kg/h	3,8
T° vapore	° C	165

VARI

Peso	Kg	14
Cavo elettrico	m	5
Dimensioni generatore	cm	H.33 x L.32 x W. 41
Dimensioni imballo	cm	53 x 40 x 52
Q.tà unità per bancale	pz	24



CARATTERISTICHE



Pressione operativa 6bar



Autonomia vapore illimitata



Serbatoio acqua



Ricarica automatica acqua



Pannello di controllo



Avviso pulizia caldaia

LISTINO PREZZI

kW	COD.	PREZZO
2,45 ^{kW}	G029060	€ 898,00

Accessori

Gal può essere utilizzata con i seguenti accessori

					
Ferro da stiro professionale "Dublo"		Ferro da stiro professionale "Tulipano"		Soletta in teflon	Tappetino in gomma
0726000	€ 213,00	0716000	€ 182,00	PG5010 € 26,00	PG5003 € 9,20
					
Pistola vapore con ugello piatto e tondo		Spazzola per stiratura verticale		Spazzola surriscaldante con cuffia in microfibra per la stiratura verticale	
5000004	€ 123,00	700SV14	€ 128,00	FE30060	€ 258,00 ●

JULY 6 bar - Vapore



	COD.	PREZZO
Impugnatura 3m	JV03AU0	€ 107,00
Kit Accessori	KJG000V1	€ 193,00



VAPORE

Tosca Evo

2,4^{kW}

Generatore di vapore monofase per l'utilizzo in ambito domestico

GENERATORE DI VAPORE

Caldaia	Acciaio inox AISI 304 con elementi riscaldanti intercambiabili	
Carrozzeria	Acciaio verniciato P04	
Tensione	V - Hz	1 ~ 230 - 50/60
Potenza caldaia	kW/h	2,4
Potenza massima	kW/h	2,45
Volume caldaia	l	1,5
Pressione operativa	bar	4
Capacità acqua	l	3
Produzione vapore	g/min	64
	Kg/h	3,8
T° vapore	° C	151

VARI

Peso	Kg	14
Cavo elettrico	m	5
Dimensioni generatore	cm	H.32,6 x L.27,8 x W. 43,6
Dimensioni imballo	cm	53 x 40 x 52
Q.tà unità per bancale	pz	24

CARATTERISTICHE



Pressione operativa
4 bar



Rabbocco
manuale in caldaia



LISTINO PREZZI

CONFIGURAZIONE STANDARD

Tosca Evo + Kit e impugnatura July

0210351V1

€ 864,00

Accessori

Tosca Evo può essere utilizzata con i seguenti accessori



Ferro da stiro professionale "Dublo"

072100

€ 213,00



Ferro da stiro professionale "Tulipano"

071900

€ 182,00



Soletta in teflon

PG5010

€ 26,00



Tappetino in gomma

PG5003

€ 9,20



Pistola vapore con ugello piatto e tondo

5000004

€ 123,00



Spazzola per stiratura verticale

700SV14

€ 128,00



Spazzola surriscaldante con cuffia in microfibra per la stiratura verticale

FE30060

€ 258,00 ●

JULY 6 bar - Vapore



Impugnatura 3m

COD.

PREZZO

130212V1

€ 107,00

Kit Accessori

KJG000V1

€ 193,00



VAPORE

Tresor Inox 07

2kW

Generatore di vapore monofase per l'utilizzo in ambito domestico

GENERATORE DI VAPORE

Caldaia	Acciaio inox AISI 304 con elementi riscaldanti intercambiabili	
Carrozzeria	Acciaio inox AISI 304	
Tensione	V - Hz	1 ~ 230 - 50/60
Potenza caldaia	kW/h	2
Potenza massima	kW/h	2
Volume caldaia	l	3
Pressione operativa	bar	4
Capacità acqua	l	2
Produzione vapore	g/min	55
	Kg/h	3,3
T° vapore	° C	145

VARI

Peso	Kg	11
Cavo elettrico	m	3
Dimensioni generatore	cm	-
Dimensioni bancale	cm	52x19x30
Q.tà unità per bancale	pz	24

CARATTERISTICHE



Pressione operativa
4 bar



Rabbocco
manuale in caldaia



LISTINO PREZZI

CONFIGURAZIONE STANDARD

Tresor Inox + Tulipano

0415017

€ 627,00 ●

Accessori

Tresor Inox 07 può essere utilizzato con i seguenti accessori:



Ferro da stiro professionale "Dublo"

072100

€ 213,00



Soletta in teflon

PG5010

€ 26,00



Tappetino in gomma

PG5003

€ 9,20



Pistola vapore con ugello piatto e tondo

5000004

€ 123,00



Spazzola per stiratura verticale

700SV14

€ 128,00



Spazzola surriscaldante con cuffia in microfibra per la stiratura verticale

FE30060

€ 258,00 ●

JULY 6 bar - Vapore



Kit w/Impugnatura 3m

COD.

PREZZO

KJG000V1

+

1302I2V1

€ 300,00



VAPORE

Tresor Inox

1,5^{kW}

Generatore di vapore monofase per l'utilizzo in ambito domestico, dotato di ferro da stiro professionale Tulipano.

GENERATORE DI VAPORE

Caldaia	Acciaio inox AISI 304 con elementi riscaldanti intercambiabili	
Carrozzeria	Acciaio verniciato P04 Acciaio inox AISI 304	
Tensione	V - Hz	1 ~ 230 - 50/60
Potenza caldaia	kW/h	1,5
Potenza massima	kW/h	1,5
Volume caldaia	l	3
Pressione operativa	bar	3
Capacità acqua	l	2
Produzione vapore	g/min	40
	Kg/h	2,5
T° vapore	° C	140

VARI

Peso	Kg	9
Cavo elettrico	m	3
Dimensioni generatore	cm	
Dimensioni imballo	cm	52x19x30
Q.tà unità per bancale	pz	24



CARATTERISTICHE



Pressione operativa
3 bar



Rabbocco
manuale in caldaia

LISTINO PREZZI

CONFIGURAZIONE STANDARD

Tresor + Tulipano

040200V3

€ 421,00 ●



VAPORE

Tosca Smart

2,5^{kW}

Generatore di vapore monofase per la stiratura verticale professionale

- Dotato di spazzola surriscaldante con cuffia in microfibra e asta reggispaazzola.

GENERATORE DI VAPORE

Caldaia	Acciaio inox AISI 304 con elementi riscaldanti intercambiabili	
Carrozzeria	Acciaio verniciato P04	
Tensione	V - Hz	1~230 - 50/60
Potenza caldaia	kW/h	2
Potenza spazzola	W	500
Potenza massima	kW/h	2,5
Capacità acqua	l	3
Volume caldaia	l	4
Pressione operativa	bar	4
Produzione vapore	g/min	55
	Kg/h	3,3
T° vapore	° C	151

VARI

Peso	Kg	14
Cavo elettrico	m	5
Dimensioni generatore	cm	H.32,6 x L.27,8 x W. 43,6
Dimensioni imballo	cm	53 x 40 x 52
Q.tà unità per bancale	pz	24

CARATTERISTICHE

Pressione operativa
4 barRabbocco
manuale in caldaia

LISTINO PREZZI

CONFIGURAZIONE STANDARD

**Tosca Smart + spazzola surriscaldante
+ asta reggispaazzola****E03003C****795,00 ●**



ASPIRANTE



SOFFIANTE



RISCALDANTE

Confort Free

Asse da stiro riscaldante, soffiante e aspirante per i modelli TRESOR e GAL.

ASSE DA STIRO

Carrozzeria	Acciaio inox AISI 304	
Tensione	V - Hz	1 ~ 230 - 50/60
Potenza	W	400
Motore	W	45
Altezza regolabile	cm	70 - 92
Piano	cm	120x45
Altezza	cm	128
Ruote	pz	2
Temperatura	°C	58
Peso	Kg	20



LISTINO PREZZI

	COD.	PREZZO
Confort Free	AS4310	€ 646,00
<i>Da ordinare separatamente</i>		
Supporto caldaia	ASR0036	€ 40,30 netto
Asta reggitubo* <i>per Gal</i>	PG50153	€ 9,10 netto

Accessori domestici

Da utilizzare con: Carmen Modelli ▪ Evo Modelli ▪ Aida Baby ▪ Baby Eco ▪ Elis

Vari


Ferro da stiro professionale TULIPANO

071900	0716000
per Tosca Evo/Elis Aida Baby/Baby Eco	per Evo dal 09/2016 per Gal dal 01/2018

€ 182,00

Ferro da stiro professionale DUBLO

072100	0726000
per Tosca Evo/Elis Aida Baby/Baby Eco	per Evo dal 09/2016 per Gal dal 01/2018

€ 213,00

Soletta in teflon

PG5010

€ 26,00

Tappetino in gomma

PG5003

€ 9,20

Pistola vapore con ugello piatto e tondo

5000004

€ 123,00

Spazzola per stiratura verticale

700SV14

€ 128,00

**Spazzola surriscaldante con cuffia
in microfibra per la stiratura verticale**

FE30060

€ 258,00 ●

Vaporizzatori

Vapore/aspirazione

1209952

€ 50,00

Solo vapore

1209956

per Evo dal 09/2016 - per Gal dal 01/2018

€ 59,00

Bottiglia riempimento
0.75 l

PG5008

€ 11,70
1.8 l

PG5018

€ 14,00

Telo copri asse

AST1004

€ 26,90 netto



LEADER MONDIALE NELLA PRODUZIONE
DI GENERATORI DI VAPORE DI ALTA QUALITÀ

Via dei Sassi 1/a, 37026 Pescantina - Verona, Italy

sales@tecnovap.com - info@tecnovap.com - Tel. +39 045 67 67 252